

BG-130 . . . . .136 . . . . .02 / 821 08 68, e-mail: info@control-water.com, www.control-water.bg

**SCALA2 - Инверторна водоснабдителна система**

SCALA2 - помпа с двигател, напорен резервоар, сензор за налягане, блок за управление и възвратен клапан.

Максимално работно налягане: 10 bar


Тръбни връзки: 1"

Комплект с кабел 2 m и щепсел Шуко

Защита от суха работа



Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98562862	<b>SCALA2 3-45 A</b>	579	1022.50	<b>1227.00</b>
99743076	Монтажен кит за 2 броя SCALA2 в паралел		535.00	<b>642.00</b>



**SCALA1 - Бустер помпи за водоснабдяване**

Самозасмукваща бустер система, напълно окомплектована и готова за работа


Максимално системно налягане: 8 bar

Bluetooth комуникация; външен вход

Комплект с кабел 1,5 m и щепсел Шуко

Защита от суха работа

Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99530404	<b>SCALA1 3-35 1x230V</b>	450	725.00	<b>870.00</b>
99530405	<b>SCALA1 3-45 1x230V</b>	580	825.00	<b>990.00</b>
99530407	<b>SCALA1 5-55 1x230V</b>	780	915.00	<b>1098.00</b>
99725165	Монтажен кит за 2 броя SCALA1 в паралел		560.00	<b>672.00</b>
99725183	Предварителен филтър 1" 250mcr за SCALA		72.50	<b>87.00</b>



**JP** - Самозасмукващи помпи с корпус от неръждаема стомана

Температура на течността: 0 .. 40 °С. Захранване 1x220-240V. Максимално работно налягане: 6 bar  
Смукателен стълб: max. 8 m



Помпи JP с корпус от неръждаема стомана AISI 304

Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99458766	<b>JP 3-42 1x230V</b>	447	345.00	<b>414.00</b>
99458767	<b>JP 4-47 1x230V</b>	560	425.00	<b>510.00</b>
99458768	<b>JP 4-54 1x230V</b>	746	430.00	<b>516.00</b>
99458769	<b>JP 5-48 1x230V</b>	1014	465.00	<b>558.00</b>

Доставят се с 1,5 метра кабел и щепсел "Шуко".

Помпи JP с корпус от неръждаема стомана AISI 316

Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99476699	<b>JP 4-47 AISI316 1x230V</b>	560	465.00	<b>558.00</b>
99476700	<b>JP 5-48 AISI316 1x230V</b>	1014	505.00	<b>606.00</b>

Доставят се с 1,5 метра кабел без щепсел.

**JP PT-H** - Хидрофорни системи със самозасмукваща помпа, кабел, щепсел, мембранен съд без необходимост от поддръжка, пресостат, манометър и мека връзка



Прод. номер	Модел Grundfos	Съд	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99463874	<b>JP 3-42 PT-H 1x230V</b>	20 л	566.67	<b>680.00</b>
99463875	<b>JP 4-47 PT-H 1x230V</b>	20 л	591.67	<b>710.00</b>
99463876	<b>JP 4-54 PT-H 1x230V</b>	20 л	620.83	<b>745.00</b>
99463877	<b>JP 5-48 PT-H 1x230V</b>	20 л	650.00	<b>780.00</b>

Доставят се с 1,5 метра кабел и щепсел "Шуко".

**JP PM** - Хидрофорни системи със самозасмукваща помпа, кабел, щепсел, електронен пресостат, защита от суха работа



Прод. номер	Модел Grundfos	Стартово нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99515135	<b>JP 3-42 PM1 1x230V</b>	1,5 bar	600.00	<b>720.00</b>
99515136	<b>JP 4-47 PM1 1x230V</b>	1,5 bar	637.50	<b>765.00</b>
99515137	<b>JP 4-54 PM1 1x230V</b>	1,5 bar	665.00	<b>798.00</b>
99515138	<b>JP 5-48 PM1 1x230V</b>	1,5 bar	702.50	<b>843.00</b>

Доставя се с 1,5 метра кабел и щепсел "Шуко".

**PRESSURE MANAGER PM1 / PM2** - Електронен пресостат, комплект с кабели и щепсел  
Посочено е налягане на включване на помпата.



Прод. номер	Модел Grundfos	Налягане	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96848693	<b>PM 1 - 1,5 bar - 10 A</b>	1.5 bar	175.00	<b>210.00</b>
96848722	<b>PM 1 - 2,2 bar - 10 A</b>	2.2 bar	175.00	<b>210.00</b>
96848740	<b>PM 2 - 1,5 - 5,0 bar - 10 A</b>	1.5-5.0 bar	300.00	<b>360.00</b>

**UPA** - Домашна бустер помпа за повишаване на налягането

Материал: чугун или неръждаема стомана (версия N). Режими: ръчен, автоматичен, изключен.  
Диапазон на температурата: +2 до +95 °С



UPA "Black with touch of Red"

Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99538895	<b>UPA 15-90 1x230V</b>	120	204.17	<b>245.00</b>
99553575	<b>UPA 15-120 1x230V</b>	200	295.83	<b>355.00</b>
99331335	<b>UPA 15-160 1x230V</b>	180	412.50	<b>495.00</b>

Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99539041	<b>UPA 15-90 N 1x230V</b>	120	432.50	<b>519.00</b>



**PF** - Несамозасмукващи помпи с корпус от чугун, работно колело от месинг

Температура на течността: -10 .. 50 °С. Захранване 1x220-240V. Максимално работно налягане: 6 bar  
Присъединителен размер на входа и на изхода на помпата: 1"



Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98904984	<b>PF 1-30</b>	470	162.50	<b>195.00</b>
98904985	<b>PF 2-50</b>	850	257.50	<b>309.00</b>

*Доставя се без кабел.*

**NS** - Горизонтални центробежни помпи



Прод. номер	Модел Grundfos	V	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98904964	<b>NS 4-23 1X230V</b>	1 x 230 V	282.50	<b>339.00</b>
98904966	<b>NS 5-33 1X230V</b>	1 x 230 V	390.00	<b>468.00</b>
98904982	<b>NS 30-18 1X230V</b>	1 x 230 V	615.00	<b>738.00</b>
98904983	<b>NS 30-18 3X400V</b>	3 x 400 V	590.00	<b>708.00</b>
98907044	<b>NS 30-30 3X400V</b>	3 x 400 V	1055.00	<b>1266.00</b>
98907045	<b>NS 30-36 3X400V</b>	3 x 400 V	1070.00	<b>1284.00</b>

**СМЕ BOOSTER (СМВЕ)** - Компактен бустер с честотно регулиране за гарантирано постоянно налягане

Помпен възел, комплект с честотен конвертор, мембранен съд, манометър и електронен сензор за налягане. Вградена защита от суха работа.



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98374697	<b>СМВЕ 1-44 I-U-A-C-D-A</b>	0.55	2100.00	<b>2520.00</b>
98374699	<b>СМВЕ 1-99 I-U-A-C-D-A</b>	1.1	2750.00	<b>3300.00</b>
98374700	<b>СМВЕ 3-30 I-U-A-D-D-A</b>	1.1	2450.00	<b>2940.00</b>
98374701	<b>СМВЕ 3-62 I-U-A-D-D-A</b>	1.1	2525.00	<b>3030.00</b>
98374702	<b>СМВЕ 3-93 I-U-A-C-D-A</b>	1.5	2780.00	<b>3336.00</b>
98374703	<b>СМВЕ 5-31 I-U-A-C-D-B</b>	1.1	3400.00	<b>4080.00</b>
98374704	<b>СМВЕ 5-62 I-U-A-C-D-B</b>	1.5	3680.00	<b>4416.00</b>
98382202	<b>СМВЕ 10-54 I-U-C-C-D-C</b>	1.5	4100.00	<b>4920.00</b>

**СМВЕ TWIN** - Бустер система с 2 инверторни помпи в паралел, 1x230V



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99219420	<b>СМВЕ TWIN 3-62</b>	2 x 1.1	5855.00	<b>7026.00</b>
99219421	<b>СМВЕ TWIN 3-93</b>	2 x 1.5	6245.00	<b>7494.00</b>
99219423	<b>СМВЕ TWIN 5-62</b>	2 x 1.5	8195.00	<b>9834.00</b>

**HYDRO - SOLO-E** - Бустер система с инверторна помпа, табло, арматури и мембранен съд



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
91048904	<b>Hydro Solo-E CRE 10-5</b>	3x380-500 V	7445.00	<b>8934.00</b>
91048905	<b>Hydro Solo-E CRE 10-6</b>	3x380-500 V	8630.00	<b>10356.00</b>
91048906	<b>Hydro Solo-E CRE 15-4</b>	3x380-500 V	10155.00	<b>12186.00</b>
91048907	<b>Hydro Solo-E CRE 15-5</b>	3x380-500 V	11670.00	<b>14004.00</b>
91048908	<b>Hydro Solo-E CRE 15-7</b>	3x380-500 V	13035.00	<b>15642.00</b>

**SQ** - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3", с корпус и двигател от неръждаема стомана  
 Вградена защита от суха работа. Плавен пуск; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата  $\varnothing$  74 mm

Помпа SQ с кабел 1,5 m



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510178	<b>SQ 1-35</b>	0.7	1215.00	<b>1458.00</b>
96510179	<b>SQ 1-50</b>	0.7	1312.50	<b>1575.00</b>
96510190	<b>SQ 1-65</b>	0.7	1412.50	<b>1695.00</b>
96510191	<b>SQ 1-80</b>	1.15	1705.00	<b>2046.00</b>
96510192	<b>SQ 1-95</b>	1.15	1775.00	<b>2130.00</b>
96510193	<b>SQ 1-110</b>	1.15	1845.00	<b>2214.00</b>
96510194	<b>SQ 1-125</b>	1.55	2200.00	<b>2640.00</b>
96510195	<b>SQ 1-140</b>	1.55	2272.50	<b>2727.00</b>
96510196	<b>SQ 1-155</b>	1.85	2342.50	<b>2811.00</b>
96510198	<b>SQ 2-35</b>	0.7	1255.00	<b>1506.00</b>
96510199	<b>SQ 2-55</b>	0.7	1335.00	<b>1602.00</b>
96510200	<b>SQ 2-70</b>	1.15	1477.50	<b>1773.00</b>
96510201	<b>SQ 2-85</b>	1.15	1652.50	<b>1983.00</b>
96510202	<b>SQ 2-100</b>	1.55	2050.00	<b>2460.00</b>
96510203	<b>SQ 2-115</b>	1.85	2122.50	<b>2547.00</b>
96510204	<b>SQ 3-30</b>	0.7	1207.50	<b>1449.00</b>
96510205	<b>SQ 3-40</b>	0.7	1277.50	<b>1533.00</b>
96510206	<b>SQ 3-55</b>	1.15	1477.50	<b>1773.00</b>
96510207	<b>SQ 3-65</b>	1.15	1652.50	<b>1983.00</b>
96510208	<b>SQ 3-80</b>	1.55	2050.00	<b>2460.00</b>
96510209	<b>SQ 3-95</b>	1.55	2122.50	<b>2547.00</b>
96510210	<b>SQ 3-105</b>	1.85	2192.50	<b>2631.00</b>
96510211	<b>SQ 5-15</b>	0.7	1195.00	<b>1434.00</b>
96510212	<b>SQ 5-25</b>	0.7	1220.00	<b>1464.00</b>
96510213	<b>SQ 5-35</b>	1.15	1477.50	<b>1773.00</b>
96510214	<b>SQ 5-50</b>	1.55	1652.50	<b>1983.00</b>
96510215	<b>SQ 5-60</b>	1.55	2122.50	<b>2547.00</b>
96510217	<b>SQ 5-70</b>	1.85	2192.50	<b>2631.00</b>
96510218	<b>SQ 7-15</b>	0.7	1635.00	<b>1962.00</b>
96510219	<b>SQ 7-30</b>	1.15	1775.00	<b>2130.00</b>
96510220	<b>SQ 7-40</b>	1.55	2172.50	<b>2607.00</b>

Помпа SQ с фабричен кабел според указаното



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96524432	<b>SQ2-55 + 30 m кабел</b>	0.7	1640.00	<b>1968.00</b>
96524433	<b>SQ2-55 + 60 m кабел</b>	0.7	1990.00	<b>2388.00</b>
96524426	<b>SQ3-40 + 15 m кабел</b>	0.7	1445.00	<b>1734.00</b>
96524427	<b>SQ3-40 + 30 m кабел</b>	0.7	1670.00	<b>2004.00</b>
96524438	<b>SQ3-55 + 30 m кабел</b>	1.15	1785.00	<b>2142.00</b>
96524440	<b>SQ3-65 + 40 m кабел</b>	1.15	2040.00	<b>2448.00</b>
96524446	<b>SQ3-80 + 50 m кабел</b>	1.55	1600.00	<b>1920.00</b>
96524447	<b>SQ3-95 + 70 m кабел</b>	1.55	2775.00	<b>3330.00</b>
96524448	<b>SQ3-105 + 80 m кабел</b>	1.85	3150.00	<b>3780.00</b>

**SQE ПАКЕТ ЗА ПОСТОЯННО НАЛЯГАНЕ** - Цялостна водоснабдителна система директно от сондаж



Комплект с потопяема помпа с променливи обороти SQE с вградена защита от суха работа  
 Плавен пуск и стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата  $\varnothing$  76 mm

**Включва:** Помпа електронна SQE, кабел 40 m, контролен блок CU301, сензор за налягане, манометър, мембране съд

Прод. номер	Модел и дължина на кабела	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96524505	<b>SQE 2-55 CU301 + 40 m кабел</b>	0.7	2875.00	<b>3450.00</b>
96524506	<b>SQE 2-85 CU301 + 60 m кабел</b>	1.15	3562.50	<b>4275.00</b>
96524507	<b>SQE 2-115 CU301 + 80 m кабел</b>	1.85	3785.00	<b>4542.00</b>
96524501	<b>SQE 3-65 CU301 + 40 m кабел</b>	1.15	3197.50	<b>3837.00</b>
96524508	<b>SQE 3-105 CU301 + 80 m кабел</b>	1.55	3897.50	<b>4677.00</b>
96524509	<b>SQE 5-50 CU301 + 40 m кабел</b>	1.55	3280.00	<b>3936.00</b>
96524503	<b>SQE 5-70 CU301 + 40 m кабел</b>	1.85	3480.00	<b>4176.00</b>

**SQE** - Потопяеми помпи за тесни сондажи 3" с променливи обороти, с корпус и двигател от неръждаема стомана  
 Вградена защита от суха работа; Плавен пуск; Плавен стоп; Вграден възвратен клапан; Диаметър на помпата  $\Phi$  76 mm  
 Помпа SQE с кабел 1,5 m



Плавен пуск и стоп  
 Вграден възвратен клапан  
 Корпус от неръждаема стомана  
 Електронно регулиране на оборотите

Помпите SQE  
 да се комплектват  
 с CU301  
 или пакет за  
 постоянно налягане!



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96510071	<b>SQE 1-35</b>	0.7	1335.00	<b>1602.00</b>
96510141	<b>SQE 1-50</b>	0.7	1450.00	<b>1740.00</b>
96510142	<b>SQE 1-65</b>	0.7	1555.00	<b>1866.00</b>
96510143	<b>SQE 1-80</b>	1.15	1875.00	<b>2250.00</b>
96510144	<b>SQE 1-95</b>	1.15	1955.00	<b>2346.00</b>
96510145	<b>SQE 1-110</b>	1.15	2020.00	<b>2424.00</b>
96510146	<b>SQE 1-125</b>	1.55	2420.00	<b>2904.00</b>
96510147	<b>SQE 1-140</b>	1.55	2500.00	<b>3000.00</b>
96510148	<b>SQE 1-155</b>	1.85	2580.00	<b>3096.00</b>
96510150	<b>SQE 2-35</b>	0.7	1385.00	<b>1662.00</b>
96510151	<b>SQE 2-55</b>	0.7	1470.00	<b>1764.00</b>
96510152	<b>SQE 2-70</b>	1.15	1630.00	<b>1956.00</b>
96510153	<b>SQE 2-85</b>	1.15	1820.00	<b>2184.00</b>
96510154	<b>SQE 2-100</b>	1.55	2255.00	<b>2706.00</b>
96510155	<b>SQE 2-115</b>	1.85	2335.00	<b>2802.00</b>
96510156	<b>SQE 3-30</b>	0.7	1330.00	<b>1596.00</b>
96510157	<b>SQE 3-40</b>	0.7	1410.00	<b>1692.00</b>
96510158	<b>SQE 3-55</b>	1.15	1625.00	<b>1950.00</b>
96510159	<b>SQE 3-65</b>	1.15	1820.00	<b>2184.00</b>
96510160	<b>SQE 3-80</b>	1.55	2255.00	<b>2706.00</b>
96510161	<b>SQE 3-95</b>	1.55	2335.00	<b>2802.00</b>
96510162	<b>SQE 3-105</b>	1.55	2415.00	<b>2898.00</b>
96510163	<b>SQE 5-15</b>	0.7	1315.00	<b>1578.00</b>
96510164	<b>SQE 5-25</b>	0.7	1375.00	<b>1650.00</b>
96510165	<b>SQE 5-35</b>	1.15	1630.00	<b>1956.00</b>
96510166	<b>SQE 5-50</b>	1.55	1820.00	<b>2184.00</b>
96510167	<b>SQE 5-60</b>	1.55	2335.00	<b>2802.00</b>
96510168	<b>SQE 5-70</b>	1.85	2415.00	<b>2898.00</b>
96510169	<b>SQE 7-15</b>	0.7	1795.00	<b>2154.00</b>
96510170	<b>SQE 7-30</b>	1.15	1955.00	<b>2346.00</b>
96510171	<b>SQE 7-40</b>	1.55	2500.00	<b>3000.00</b>

**Принадлежности за помпи SQE**

Прод. номер	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96524504	Пакет за постоянно налягане с CU301 (без помпа)	1375.00	<b>1650.00</b>
96436753	Контролен блок за помпа SQE CU301	690.00	<b>828.00</b>

**Принадлежности за помпи SQ (SQE)**

Прод. номер	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97535677	Охладителна риза за помпа SQ(E) $\Phi$ 88 x 650 mm	275.00	<b>330.00</b>
98148594	Охладителна риза с мрежа и крака за SQ(E)	615.00	<b>738.00</b>

**SB HF (High Flow)** - Потопяеми помпи за резервоари и кладенци с охлаждаем кожух

Потопяеми помпи 5 инча с неръждаем корпус за кладенци и резервоари, комплект с кабел и поплавок по долно ниво  
 Захранващо напрежение: 1x230V, 50Hz. Дължина на кабела: 20 m с щепсел или 30 m



Прод. номер	Модел Grundfos	Кабел	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99386066	SB HF 5-55 A с 20 m кабел + Schuko	20 m	1040.00	<b>1248.00</b>
99386067	SB HF 5-70 A с 20 m кабел + Schuko	20 m	1180.00	<b>1416.00</b>
99459334	SB HF 5-55 A с 30 m кабел	30 m	1040.00	<b>1248.00</b>



**SB - Потопяеми помпи за резервоари и кладенци с охладителен кожух**

Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка

Захранване: 1x220-240 V, Вградена термозащита

Клас на защита: IP68 (B).

Диаметър на корпуса: Ф 150 mm, дължина на кабела: 15 m

Дълбочина на потапяне: max. 10 m

Размер на отвора на решетката: 1 mm.

Присъединяване: 3/4" или 1", на резба или за маркуч

**Версии:**

M = Със смукателна решетка, без поплавок

A = Със смукателна решетка, с поплавок

MW = С гъвкав смукател, без поплавок (при свободно разстояние min. 1,5 m)

AW = С гъвкав смукател, с поплавок (при свободно разстояние min. 1,5 m)



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97686698	<b>SB 3-25 M</b>	0.57	632.50	<b>759.00</b>
97686699	<b>SB 3-25 A</b>	0.57	655.00	<b>786.00</b>
97686700	<b>SB 3-35 M</b>	0.8	680.00	<b>816.00</b>
97686701	<b>SB 3-35 A</b>	0.8	705.00	<b>846.00</b>
97686702	<b>SB 3-35 MW</b>	0.8	870.00	<b>1044.00</b>
97686703	<b>SB 3-35 AW</b>	0.8	897.50	<b>1077.00</b>
97686704	<b>SB 3-45 M</b>	1.05	747.50	<b>897.00</b>
97686705	<b>SB 3-45 A</b>	1.05	777.50	<b>933.00</b>
97686706	<b>SB 3-45 MW</b>	1.05	915.00	<b>1098.00</b>
97686707	<b>SB 3-45 AW</b>	1.05	947.50	<b>1137.00</b>

**SBA - Потопяеми помпи за резервоари и кладенци с охладителен кожух и вграден пресостат**

Потопяеми помпи със смукателна решетка или с плаващ смукател, с полипропиленов корпус и неръждаема решетка

комплект с контролен модул, защита от суха работа, автоматичен рестарт



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97896285	<b>SBA 3-35 M</b>	0.8	842.50	<b>1011.00</b>
97896286	<b>SBA 3-35 A</b>	0.8	890.00	<b>1068.00</b>
97896287	<b>SBA 3-35 MW</b>	0.8	1045.00	<b>1254.00</b>
97896288	<b>SBA 3-35 AW</b>	0.8	1095.00	<b>1314.00</b>
97896289	<b>SBA 3-45 M</b>	1.05	885.00	<b>1062.00</b>
97896290	<b>SBA 3-45 A</b>	1.05	935.00	<b>1122.00</b>
97896311	<b>SBA 3-45 MW</b>	1.05	1087.50	<b>1305.00</b>
97896312	<b>SBA 3-45 AW</b>	1.05	1137.50	<b>1365.00</b>

**SP - Потопяеми помпи от неръждаема стомана за чисти води**

Професионални сондажни потопяеми помпи, 3x380-415V, изцяло от неръждаема стомана

Диапазон на температурата: 0..40°C. Клас на защита: IP58. Обороти: 2870 об/мин. Изцяло от неръждаема стомана 1.4301



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
10001K06	<b>SP3A-6</b>	0.37	1265.00	<b>1518.00</b>
10001K09	<b>SP3A-9</b>	0.55	1345.00	<b>1614.00</b>
10001K12	<b>SP3A-12</b>	0.75	1485.00	<b>1782.00</b>
10001K15	<b>SP3A-15</b>	1.1	1655.00	<b>1986.00</b>
10001K18	<b>SP3A-18</b>	1.1	1710.00	<b>2052.00</b>
10001K22	<b>SP3A-22</b>	1.5	1915.00	<b>2298.00</b>
10001K25	<b>SP3A-25</b>	1.5	1985.00	<b>2382.00</b>
10001K29	<b>SP3A-29</b>	2.2	2250.00	<b>2700.00</b>
10001K33	<b>SP3A-33</b>	2.2	2415.00	<b>2898.00</b>
10101K39	<b>SP3A-39</b>	3	4490.00	<b>5388.00</b>
10101K45	<b>SP3A-45</b>	3	4905.00	<b>5886.00</b>
10101K52	<b>SP3A-52</b>	4	5400.00	<b>6480.00</b>
10101K60	<b>SP3A-60</b>	4	5985.00	<b>7182.00</b>



Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
05001K04	SP5A-4	0.37	1260.00	1512.00
05001K06	SP5A-6	0.55	1310.00	1572.00
05001K08	SP5A-8	0.75	1430.00	1716.00
05001K12	SP5A-12	1.1	1610.00	1932.00
05001K17	SP5A-17	1.5	1830.00	2196.00
05001K21	SP5A-21	2.2	2095.00	2514.00
05001K25	SP5A-25	2.2	2190.00	2628.00
05001K33	SP5A-33	3	2900.00	3480.00
05101K38	SP5A-38	4	5325.00	6390.00
05101K44	SP5A-44	4	5755.00	6906.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699178	SP7-3	0.55	1280.00	1536.00
98699179	SP7-8	1.1	1860.00	2232.00
98699180	SP7-12	1.5	2310.00	2772.00
98699181	SP7-17	2.2	2925.00	3510.00
98699182	SP7-23	3	4010.00	4812.00
98699183	SP7-27	4	4560.00	5472.00
98699184	SP7-31	4	4900.00	5880.00
98699196	SP7-37	5.5	5630.00	6756.00
98699197	SP7-42	5.5	6050.00	7260.00
98699198	SP7-51	7.5	7860.00	9432.00
98699199	SP7-59	7.5	12880.00	15456.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699053	SP9-5	1.1	1750.00	2100.00
98699054	SP9-8	1.5	2225.00	2670.00
98699055	SP9-11	2.2	2775.00	3330.00
98699056	SP9-13	3	3560.00	4272.00
98699057	SP9-16	3	3935.00	4722.00
98699058	SP9-18	4	4380.00	5256.00
98699059	SP9-21	4	4750.00	5700.00
98699060	SP9-23	5.5	5590.00	6708.00
98699061	SP9-25	5.5	5830.00	6996.00
98699062	SP9-29	5.5	6320.00	7584.00
98699063	SP9-32	7.5	7700.00	9240.00
98699064	SP9-36	7.5	8210.00	9852.00
98699065	SP9-40	7.5	8700.00	10440.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699312	SP11-3	0.75	1485.00	1782.00
98699313	SP11-5	1.1	1830.00	2196.00
98699314	SP11-7	1.5	2200.00	2640.00
98699315	SP11-11	2.2	2930.00	3516.00
98699316	SP11-15	3	3985.00	4782.00
98699317	SP11-20	4	4880.00	5856.00
98699318	SP11-24	5.5	5645.00	6774.00
98699319	SP11-28	7.5	6625.00	7950.00
98699320	SP11-33	7.5	7870.00	9444.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98699353	SP14-4	1.1	1700.00	2040.00
98699354	SP14-6	1.5	2090.00	2508.00
98699355	SP14-8	2.2	2555.00	3066.00
98699356	SP14-11	3	3525.00	4230.00
98699357	SP14-13	3	3800.00	4560.00
98699358	SP14-15	4	4295.00	5154.00
98699359	SP14-17	4	4575.00	5490.00
98699360	SP14-20	5.5	5190.00	6228.00
98699361	SP14-23	5.5	5610.00	6732.00
98711397	SP14-27	7.5	7300.00	8760.00
98901320	SP14-31	7.5	7870.00	9444.00





Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
12A01901	SP17- 1 2.1/2" 0.55kW	0.55	1850.00	2220.00
12A01902	SP17- 2 2.1/2" 1.1kW	1.1	2230.00	2676.00
12A01903	SP17- 3 2.1/2" 2.2kW	2.2	2750.00	3300.00
12A01904	SP17- 4 2.1/2" 2.2kW	2.2	2980.00	3576.00
12A01905	SP17- 5 2.1/2" 3.0kW	3	3885.00	4662.00
12A01906	SP17- 6 2.1/2" 4.0kW	4	4410.00	5292.00
12A01907	SP17- 7 2.1/2" 4.0kW	4	4630.00	5556.00
12A01908	SP17- 8 2.1/2" 5.5kW	5.5	5140.00	6168.00
12A01909	SP17- 9 2.1/2" 5.5kW	5.5	5365.00	6438.00
12A01910	SP17-10 2.1/2" 5.5kW	5.5	5590.00	6708.00
12A01911	SP17-11 2.1/2" 7.5kW	7.5	7225.00	8670.00
12A01912	SP17-12 2.1/2" 7.5kW	7.5	7440.00	8928.00
12A01913	SP17-13 2.1/2" 7.5kW	7.5	7645.00	9174.00

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
13A01901	SP30- 1 Rp3 4" 3x380-415V	1.1	2095.00	2514.00
13A01902	SP30- 2 Rp3 4" 3x380-415V	2.2	2670.00	3204.00
13A01903	SP30- 3 Rp3 4" 3x380-415V	3	3505.00	4206.00
13A01904	SP30- 4 Rp3 4" 3x380-415V	4	4000.00	4800.00
13A01905	SP30- 5 Rp3 4" 3x380-415V	5.5	4650.00	5580.00
13A01906	SP30- 6 Rp3 4" 3x380-415V	5.5	5065.00	6078.00
13A01907	SP30- 7 Rp3 6" 3x380-415V	7.5	6630.00	7956.00
13A01908	SP30- 8 Rp3 6" 3x380-415V	7.5	6900.00	8280.00
13A01909	SP30- 9 Rp3 6" 3x380-415V	9.2	7520.00	9024.00



Прод. номер	Окомплектовка Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96937110	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 400mm	260.00	312.00
96937111	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 500mm	275.00	330.00
96937179	Охладителен кожух 4" Ø115/130, 800mm	430.00	516.00
97942211	Филтър за охладителна риза 115x117x1.0mm	170.00	204.00
96957450	Крачета за монтаж 2 броя 90/117mm	200.00	240.00
116251	Кит за удължаване на кабел 1,5-6 mm <sup>2</sup>	59.00	70.80

CM - Многостъпални центробежни помпи с хоризонтален вал

Многостъпални хоризонтални центробежни помпи с база от чугун и хидравлика от неръждаема стомана  
 Диапазон на температурата: -20 °C ÷ +90 °C. Клас на защита: IP55. Обороти: 2900 об/мин



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97516557	CM 1-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	490.00	588.00
96807016	CM 1-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	535.00	642.00
97516560	CM 1-4 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	590.00	708.00
96807018	CM 1-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	620.00	744.00
97516562	CM 1-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	660.00	792.00
96807020	CM 1-7 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	740.00	888.00
96807021	CM 1-8 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	795.00	954.00

Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96807022	CM 3-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	505.00	606.00
96807023	CM 3-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	560.00	672.00
97516565	CM 3-4 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	605.00	726.00
96807024	CM 3-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	640.00	768.00
96807025	CM 3-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	720.00	864.00
97516567	CM 3-7 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	890.00	1068.00
97516569	CM 3-8 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	1040.00	1248.00

Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96807029	CM 5-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	550.00	660.00
96807030	CM 5-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	590.00	708.00
97516570	CM 5-4 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	640.00	768.00
97516571	CM 5-5 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	885.00	1062.00
97516572	CM 5-6 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	1215.00	1458.00
97516573	CM 5-7 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	1410.00	1692.00
97516575	CM 5-8 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	1485.00	1782.00



Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97516576	CM 10-1 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	820.00	<b>984.00</b>
96943344	CM 10-2 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	1210.00	<b>1452.00</b>
97516578	CM 10-3 A-R-A-E-AQQE C-A-A-N	1 x 230 V	1655.00	<b>1986.00</b>

Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97516558	CM1-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	480.00	<b>576.00</b>
97516559	CM1-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	520.00	<b>624.00</b>

Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96807027	CM 3-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	680.00	<b>816.00</b>
98853766	CM 3-7 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	835.00	<b>1002.00</b>
98979430	CM 3-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	990.00	<b>1188.00</b>

Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98811698	CM 5-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	605.00	<b>726.00</b>
98909907	CM 5-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	835.00	<b>1002.00</b>
98608252	CM 5-6 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	870.00	<b>1044.00</b>
98677672	CM 5-7 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1065.00	<b>1278.00</b>
98816609	CM 5-8 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1135.00	<b>1362.00</b>

Прод. номер	Модел Grundfos	Захр.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97516577	CM 10-1 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	785.00	<b>942.00</b>
98771564	CM 10-2 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	855.00	<b>1026.00</b>
98803414	CM 10-3 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1270.00	<b>1524.00</b>
98730017	CM 10-4 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1675.00	<b>2010.00</b>
98861527	CM 10-5 A-R-A-E-AQQE F-A-A-N	3 x 400 V	1975.00	<b>2370.00</b>

**CUE IP20** Честотни инвертори за стенен монтаж, за вграждане в табло



Прод. номер	Модел Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99616707	<b>CUE 3x380-500V IP20 0,55kW</b>	1240.00	<b>1488.00</b>
99616708	<b>CUE 3x380-500V IP20 0,75kW</b>	1285.00	<b>1542.00</b>
99616709	<b>CUE 3x380-500V IP20 1,1kW</b>	1355.00	<b>1626.00</b>
99616710	<b>CUE 3x380-500V IP20 1,5kW</b>	1435.00	<b>1722.00</b>
99616711	<b>CUE 3x380-500V IP20 2,2kW</b>	1580.00	<b>1896.00</b>
99616712	<b>CUE 3x380-500V IP20 3,0kW</b>	1740.00	<b>2088.00</b>
99616713	<b>CUE 3x380-500V IP20 4,0kW</b>	1945.00	<b>2334.00</b>
99616714	<b>CUE 3x380-500V IP20 5,5kW</b>	2250.00	<b>2700.00</b>
99616715	<b>CUE 3x380-500V IP20 7,5kW</b>	2655.00	<b>3186.00</b>
99616716	<b>CUE 3x380-500V IP20 11kW</b>	3030.00	<b>3636.00</b>
99616717	<b>CUE 3x380-500V IP20 15kW</b>	3485.00	<b>4182.00</b>

**CUE IP55** Честотни инвертори за стенен монтаж, влагозащитени



Прод. номер	Модел Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99616756	<b>CUE 3x380-500V IP55 0,55kW</b>	1545.00	<b>1854.00</b>
99616757	<b>CUE 3x380-500V IP55 0,75kW</b>	1600.00	<b>1920.00</b>
99616758	<b>CUE 3x380-500V IP55 1,1kW</b>	1690.00	<b>2028.00</b>
99616759	<b>CUE 3x380-500V IP55 1,5kW</b>	1790.00	<b>2148.00</b>
99616760	<b>CUE 3x380-500V IP55 2,2kW</b>	1970.00	<b>2364.00</b>
99616761	<b>CUE 3x380-500V IP55 3,0kW</b>	2170.00	<b>2604.00</b>
99616762	<b>CUE 3x380-500V IP55 4,0kW</b>	2430.00	<b>2916.00</b>
99616763	<b>CUE 3x380-500V IP55 5,5kW</b>	2805.00	<b>3366.00</b>
99616764	<b>CUE 3x380-500V IP55 7,5kW</b>	3315.00	<b>3978.00</b>
99616765	<b>CUE 3x380-500V IP55 11kW</b>	3785.00	<b>4542.00</b>
99616766	<b>CUE 3x380-500V IP55 15kW</b>	4350.00	<b>5220.00</b>

## Акcesoари



Прод. номер	Модел Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96079927	<b>MP 204</b> Електронна моторна защита за помпа	1200.00	<b>1440.00</b>
00ID8952	Пресостат FF4-4 DAY, 0,22-4 bar 3/8"	137.50	<b>165.00</b>
00ID8953	Пресостат FF4-8 DAY, 0,5-8 bar 3/8"	137.50	<b>165.00</b>
00ID8954	Пресостат FF4-16 DAY, 1-16 bar 3/8"	190.00	<b>228.00</b>
00ID9074	Пресостат FF4-32 DAN, 3-32 bar 3/8"	217.50	<b>261.00</b>
91072075	Трансмитаер нал. MBS3000 1/2" 0-4 bar 4-20 mA	165.00	<b>198.00</b>
91072076	Трансмитаер нал. MBS3000 1/2" 0-6 bar 4-20 mA	165.00	<b>198.00</b>
91072077	Трансмитаер нал. MBS3000 1/2" 0-10 bar 4-20 mA	165.00	<b>198.00</b>
91072078	Трансмитаер нал. MBS3000 1/2" 0-16 bar 4-20 mA	165.00	<b>198.00</b>
91072079	Трансмитаер нал. MBS3000 1/2" 0-25 bar 4-20 mA	165.00	<b>198.00</b>
96545346	Трансмитаер нал. MBS3000 1/2" 0-40 bar 4-20 mA	285.00	<b>342.00</b>

## GSM модули

За LC231, LC232, LC241, LC242, MAGNA3 D, CRE, CME, CMBE, TPE, MPC - CU 352, Multi - E, CUE, MP204



Прод. номер	Комуникационни модули, антена	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99439302	GSM SIM 260-EU Интерфейсен модул	875.00	<b>1050.00</b>
99518079	Антена IP67 2G, 3G, 4G (SIM карта не е включена)	190.00	<b>228.00</b>
99448387	CIU 900 Модул за CUE, MP204	410.00	<b>492.00</b>
97644690	CIU 902 Модул за AutoAdapt	979.00	<b>1174.80</b>

## KPC - Дренажни потопяеми помпи

Леки дренажни помпи с композитен корпус, макс. размер на частиците: Ф 10 mm

Работна температура 0 .. 35 °С, кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V

Комплект с поплаък за автoматична работа



Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98863989	<b>KPC 300 A</b>	1.1/4"	305.00	<b>366.00</b>
98864015	<b>KPC 600 A</b>	1.1/4"	390.00	<b>468.00</b>

## UNILIFT CC - Дренажни потопяеми помпи с охладителна риза

Леки преносими дренажни помпи с композитен корпус, макс. размер на частиците: Ф 10 mm

Работна температура  $T_{max} = 40^{\circ}C$ , кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V

Възможност за дрениране до ниво 3 m при ръчен режим (при свалена смукателна решетка)

Композитен корпус, неръждаема смукателна решетка, комплект с универсален щуцер

3/4", 1", 1 1/4" и възвратен клапан



**A1** = автоматична работа (поплаък), 1x220-240V;

**M1** = ръчно управление (без поплаък), 1x220-240V

Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96280965	<b>UNILIFT CC5 - M1</b>	1.1/4"	350.00	<b>420.00</b>
96280966	<b>UNILIFT CC5 - A1</b>	1.1/4"	367.50	<b>441.00</b>
96280967	<b>UNILIFT CC7 - M1</b>	1.1/4"	410.00	<b>492.00</b>
96280968	<b>UNILIFT CC7 - A1</b>	1.1/4"	427.50	<b>513.00</b>
96280969	<b>UNILIFT CC9 - M1</b>	1.1/4"	525.00	<b>630.00</b>
96280970	<b>UNILIFT CC9 - A1</b>	1.1/4"	552.50	<b>663.00</b>

**UNILIFT KP** - Дренажни потопяеми помпи от неръждаема стомана с охладителна риза

Леки преносими дренажни помпи от неръждаема стомана, макс. размер на частиците:  $\Phi$  10 mm

Работна температура  $T_{max} = 50^{\circ}C$ , кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V

Щуцер с вътрешна резба 1 1/4" и възвратен клапан за модели AV1.



**A1** = автоматична работа (поплавък), 1x220-240V; **M1** = без поплавък, 1x220-240V

**AV1** = автоматична работа (вертикален поплавък) и възвратен клапан, 1x220-240V

Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
011H1300	Unilift KP 150-M1	1.1/4"	527.50	<b>633.00</b>
011H1800	Unilift KP 150-A1	1.1/4"	562.50	<b>675.00</b>
011H1900	Unilift KP 150-AV1	1.1/4"	592.50	<b>711.00</b>
012H1300	Unilift KP 250-M1	1.1/4"	635.00	<b>762.00</b>
012H1800	Unilift KP 250-A1	1.1/4"	665.00	<b>798.00</b>
012H1900	Unilift KP 250-AV1	1.1/4"	697.50	<b>837.00</b>
013N1300	Unilift KP 350-M1	1.1/4"	805.00	<b>966.00</b>
013N1800	Unilift KP 350-A1	1.1/4"	862.50	<b>1035.00</b>
013N1900	Unilift KP 350-AV1	1.1/4"	987.50	<b>1185.00</b>

**UNILIFT AP12** - Дренажни потопяеми помпи от неръждаема стомана с охладителна риза

Преносими дренажни помпи от неръждаема стомана, макс. размер на частиците:  $\Phi$  12 mm

Работна температура  $T_{max} = 55^{\circ}C$ , кабел 10 m, щепсел, 1x220-240V или 3x380-415V

Щуцер с вътрешна резба 1 1/2" (AP12.40) или 2" (AP12.50).



**1 = 1x220-240V; A1** = автоматична работа (с поплавък) и щепсел 1x220-240V;

**3 = 3x380-415V; A3** = автоматична работа (с поплавък), 3x380-415V

Прод. номер	Модел Grundfos	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96011016	Unilift AP12.40.04.1	1.1/2"	1035.00	<b>1242.00</b>
96011018	Unilift AP12.40.04.A1	1.1/2"	1120.00	<b>1344.00</b>
96011024	Unilift AP12.40.04.3	1.1/2"	1000.00	<b>1200.00</b>
96011025	Unilift AP12.40.04.A3	1.1/2"	1240.00	<b>1488.00</b>
96001720	Unilift AP12.40.06.1	1.1/2"	1080.00	<b>1296.00</b>
96010979	Unilift AP12.40.06.A1	1.1/2"	1180.00	<b>1416.00</b>
96001652	Unilift AP12.40.06.3	1.1/2"	1045.00	<b>1254.00</b>
96010923	Unilift AP12.40.06.A3	1.1/2"	1315.00	<b>1578.00</b>
96001869	Unilift AP12.40.08.1	1.1/2"	1200.00	<b>1440.00</b>
96010980	Unilift AP12.40.08.A1	1.1/2"	1300.00	<b>1560.00</b>
96001791	Unilift AP12.40.08.3	1.1/2"	1165.00	<b>1398.00</b>
96010925	Unilift AP12.40.08.A3	1.1/2"	1415.00	<b>1698.00</b>
96001958	Unilift AP12.50.11.1	2"	1705.00	<b>2046.00</b>
96010981	Unilift AP12.50.11.A1	2"	1830.00	<b>2196.00</b>
96001975	Unilift AP12.50.11.3	2"	1640.00	<b>1968.00</b>
96010927	Unilift AP12.50.11.A3	2"	1900.00	<b>2280.00</b>

Бокс продукти за серии UNILIFT KP/AP12

LIFTAWAY В са за вкопаване.

С 40-1 и В 40-1 (KP) са подходящи за помпа UNILIFT KP.

В 40-1 (AP12) е подходяща за помпа UNILIFT AP12.



Прод. номер	Тип	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96003985	LIFTAWAY С 40-1 Кутия за KP	525.00	<b>630.00</b>
96003974	LIFTAWAY В 40-1 (KP) Шахта за KP	1965.00	<b>2358.00</b>
96003975	LIFTAWAY В 40-1 (AP12) Шахта за AP12	2035.00	<b>2442.00</b>

**SOLOLIFT** - Помпени системи за канализационни и отпадни води за битови цели (подемни станции)

Моделите за тоалетна (WC-1, WC-3, CWC-3) са снабдени с професионален нож.

Всички модели са снабдени с нивосигнализатор за автоматична работа, щепсел, кабел и монтажни фитинги.

Вградена термична защита.

Максимална денивелация: 6 м (WC-1, WC-3, CWC-3, C-3), 4 м (D-2).

Работна температура на флуида: max. 50 °C (WC-1, WC-3, CWC-3, D-2), max. 90 °C (C-3).

Обем на резервоара: 9 л (WC-1, WC-3, CWC-3), 5,7 л (C-3), 2 л (D-2).

Клас на защита: IP 44, cl. F, захранване: 1 x 220-240 V - 10 %/+ 6 %, 50 Hz, Шуко щепсел, кабел 1,2 m



Прод. номер	Модел Grundfos	W, Q, H	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97775314	<b>Sololift 2 WC-1</b> за WC и мивка Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	782.50	<b>939.00</b>
97775315	<b>Sololift 2 WC-3</b> за WC, мивка, душ кабина и биде (писоар) Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	950.00	<b>1140.00</b>
97775316	<b>Sololift 2 CWC-3</b> за стенно WC, мивка, душ кабина и биде (писоар) Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: WC + Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	620 W max. 149 l/min 8,5 m	982.50	<b>1179.00</b>
97775317	<b>Sololift 2 C-3</b> за пералня, съдомиялна, вана, душкабина, мивка или кухненска мивка Изход: Ø22/25/28/32/40 Входове: Ø32/40 (на капака) + Ø40/50 (отляво) + Ø40/50 (отдясно)	640 W max. 185 l/min 8,8 m	885.00	<b>1062.00</b>
97775318	<b>Sololift 2 D-2</b> за мивка, душкабина или биде (компактен тип) Изход: Ø22/32 Входове: Ø40 (отляво) + Ø40 (отдясно)	280 W max. 105 l/min 5,5 m	702.50	<b>843.00</b>

Прод. номер	Модел Grundfos	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97775338	LC A2 Алармено устройство за мониторинг C-3	315.00	<b>378.00</b>
97775337	Магнитен поплавок за Sololift+ C-3 и Liftaway C	67.50	<b>81.00</b>

**UNOLIFT и DUOLIFT** - Компактни херметични шахти за отпадни води с обем 270 л за 1 или 2 помпи

Доставят се с тръбни връзки, без помпи и табло, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 1 помпа	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97642385	UNOLIFT.270.40.CC/КР само шахта	CC / КР	1510.00	<b>1812.00</b>
97642387	UNOLIFT.270.50.APB само шахта	AP35B/50B	1510.00	<b>1812.00</b>
97642371	UNOLIFT.270.40.SEG само шахта	SEG/APG	2055.00	<b>2466.00</b>
Прод. номер	Акcesoари		ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98997216	Кит клапан и кран 1.1/2" за Unolift.270.SEG		320.00	<b>384.00</b>
98997239	Кит клапан и кран 2" за Unolift.270.APB/КР/CC		400.00	<b>480.00</b>



Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97642386	DUOLIFT.270.40.CC/КР само шахта	СС / КР	1790.00	<b>2148.00</b>
97642388	DUOLIFT.270.50.APB само шахта	AP35B/50B	1790.00	<b>2148.00</b>
97642372	DUOLIFT.270.40.SEG само шахта	SEG/APG	2385.00	<b>2862.00</b>
Прод. номер	Акcesoари		ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99045618	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.270.КР/СС		499.00	<b>598.80</b>
98997240	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.270.SEG		759.00	<b>910.80</b>
98997262	Кит колектор 2" за Duolift.270.APB		959.00	<b>1150.80</b>

Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99017735	DUOLIFT.540.50.APB само шахта	AP35B/50B	2585.00	<b>3102.00</b>
99017729	DUOLIFT.540.40.SEG само шахта	SEG/APG	3180.00	<b>3816.00</b>
Прод. номер	Акcesoари		ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99178714	Кит колектор 1.1/2" за Duolift.540.SEG		799.00	<b>958.80</b>
99178717	Кит колектор 2" за Duolift.540.APB		999.00	<b>1198.80</b>

**UNOLIFT 270** Компактни херметични системи за отпадни води с 1 помпа и резервоар 270 л, 1 x 230 V



A1 = интегрирана помпа с поплавък; 3 = с табло за управление  
 Макс. размер на частиците: Ф35 mm (35B), Ф50 mm (50B), VORTEX работно колело.

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99144937	<b>UNOLIFT.270.AP35B.50.06.A1</b>	0.6	2585.00	<b>3102.00</b>
99017783	<b>UNOLIFT.270.AP35B.50.08.A1</b>	0.8	2780.00	<b>3336.00</b>
99017760	<b>UNOLIFT.270.AP50B.50.11.1</b>	1.1	3300.00	<b>3960.00</b>
99144939	<b>UNOLIFT.270.AP50B.50.11.A1</b>	1.1	3100.00	<b>3720.00</b>

**DUOLIFT 270** Компактни херметични системи за отпадни води с 2 помпи и резервоар 270 л, 3 x 400 V



3 = с табло за управление  
 Макс. размер на частиците: Ф35 mm (35/35B), Ф50 mm (50/50B), VORTEX работно колело.

Прод. номер	Модел Grundfos	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99144940	<b>DUOLIFT.270.AP35B.50.06.3</b>	2 x 0.6	4575.00	<b>5490.00</b>
99017762	<b>DUOLIFT.270.AP35B.50.08.3</b>	2 x 0.8	5370.00	<b>6444.00</b>
99017759	<b>DUOLIFT.270.AP50B.50.11.3</b>	2 x 1.1	5965.00	<b>7158.00</b>
99017761	<b>DUOLIFT.270.AP50B.50.15.3</b>	2 x 1.5	6960.00	<b>8352.00</b>

**UNILIFT AP35B/AP50B** - Потопяеми помпи за отпадни води от неръждаема стомана с VORTEX импелер

Потопяеми помпи за отпадни води от неръждаема стомана

Работна температура  $T_{max} = 40^{\circ}C$ , кабел 5 m или 10 m, захранване 1x220-240V или 3x380-415V

Щуцер с вътрешна резба 2". Макс. размер на частиците: Ф35 mm (за AP35B) или 50 mm (за AP50B).



**1 = 1x220-240V; A1** = автоматична работа (с поплавък) и щепсел 1x220-240V;  
**3 = 3x380-415V; A3** = автоматична работа (с поплавък), 3x380-415V

Прод. номер	Модел и дължина на кабела	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96004563	Unilift AP35B.50.06.1 1x230V 10m	2"	795.00	<b>954.00</b>
96468356	Unilift AP35B.50.06.A1 1x230V 10m	2"	925.00	<b>1110.00</b>
96468190	Unilift AP35B.50.06.3 3x400V 10m	2"	885.00	<b>1062.00</b>
96004575	Unilift AP35B.50.08.1 1x230V 10m	2"	960.00	<b>1152.00</b>
96468355	Unilift AP35B.50.08.A1 1x230V 10m	2"	1095.00	<b>1314.00</b>
96468193	Unilift AP35B.50.08.3 3x400V 10m	2"	1055.00	<b>1266.00</b>



Прод. номер	Модел и дължина на кабела	Щуцер	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96004587	Unilift AP50B.50.08.1 1x230V 10m	2"	1265.00	<b>1518.00</b>
96468354	Unilift AP50B.50.08.A1 1x230V 10m	2"	1415.00	<b>1698.00</b>
96468194	Unilift AP50B.50.08.3 3x400V 10m	2"	1265.00	<b>1518.00</b>
96004599	Unilift AP50B.50.11.1 1x230V 10m	2"	1563.00	<b>1875.60</b>
96468352	Unilift AP50B.50.11.A1 1x230V 10m	2"	1720.00	<b>2064.00</b>
96468195	Unilift AP50B.50.11.3 3x400V 10m	2"	1490.00	<b>1788.00</b>
96468196	Unilift AP50B.50.15.3 3x400V 10m	2"	1740.00	<b>2088.00</b>



Прод. номер	Акcesoари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
15211	Възвратен клапан за вграждане Unilift KP	30.00	<b>36.00</b>
96549937	Възвратен клапан за вграждане Unilift AP12/35	195.00	<b>234.00</b>
98709179	Водач за поплавка Unilift CC	95.00	<b>114.00</b>
96003992	Държач за ограничено пространство Unilift KP	110.00	<b>132.00</b>
96003993	Комплект фиксатор за поплавок AP/APB	160.00	<b>192.00</b>
16701	Резервен кабел 10m с поплавок KP/AP35B/50B	407.00	<b>488.40</b>
96586336	Резервен кабел 10m с щепсел за AP12 1x230V	423.00	<b>507.60</b>
96548101	Резервен поплавок с кабел куплунг за AP12	241.00	<b>289.20</b>
96429519	Автокупираща система за Unilift/DP 2"	200.00	<b>240.00</b>

### UNILIFT APG - Потопяеми помпи за отпадни води мелница

Потопяеми помпи за отпадни води с професионална режеща система

Работна температура  $T_{max} = 70^{\circ}C$ , кабел 10 m, захранване 1x220-240V или 3x380-415V

Щуцер 1.1/2" / DN40/DN50. За свободен монтаж или с автокупиращи системи за SEG

**1 = 1x220-240V; A1 =** автоматична работа (с поплавок) и щепсел 1x220-240V

**3 = 3x380-415V; A3 =** автоматична работа (с поплавок), 3x380-415V



Прод. номер	Модел и захранване	Щепсел	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
92611467	<b>UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V SCH</b>	Да	1497.50	<b>1797.00</b>
92616874	<b>UNILIFT APG.40.10.A1 1x230V</b>	-	1497.50	<b>1797.00</b>
92616890	<b>UNILIFT APG.40.10.1 1x230V SCH</b>	Да	1395.00	<b>1674.00</b>
92616891	<b>UNILIFT APG.40.10.1 1x230V</b>	-	1395.00	<b>1674.00</b>
92616892	<b>UNILIFT APG.40.10.A3 3x400V</b>	-	1720.00	<b>2064.00</b>
92616893	<b>UNILIFT APG.40.10.3 3x400V</b>	-	1395.00	<b>1674.00</b>

Могат да се комплектват с табла LC 231/241, резервоари Unilift/Duolift, авто-купиращи системи

### PS.R - Шахти за вкопаване от полиетилен за отпадни води за 1 помпа

Доставят се с тръбни връзки, но без помпа и табло, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 1 помпа	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96235276	PS.R.10.15.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	3685.00	<b>4422.00</b>
96235277	PS.R.10.20.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	3865.00	<b>4638.00</b>
96235278	PS.R.10.25.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	4610.00	<b>5532.00</b>
97940042	PS.R.10.15.S.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	3395.00	<b>4074.00</b>
97940043	PS.R.10.20.S.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	3570.00	<b>4284.00</b>
97940044	PS.R.10.25.S.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	4255.00	<b>5106.00</b>
96235308	PS.R.12.20.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	4750.00	<b>5700.00</b>
96235309	PS.R.12.25.S.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	5540.00	<b>6648.00</b>
96235285	PS.R.10.15.S.GC.PE50.S.DP/EF	DP / EF		
96235286	PS.R.10.20.S.GC.PE50.S.DP/EF	DP / EF		
96235287	PS.R.10.25.S.GC.PE50.S.DP/EF	DP / EF		
96235317	PS.R.12.20.S.GC.PE50.S.DP/EF	DP / EF		
96235318	PS.R.12.25.S.GC.PE50.S.DP/EF	DP / EF		
96235320	PS.R.12.20.S.GC.SS65.A65.DP/SL	DP / SL		
96235321	PS.R.12.25.S.GC.SS65.A65.DP/SL	DP / SL		
96739056	PS.R.12.30.S.GC.SS65.A65.DP/SL	DP / SL		

**PS.R** - Шахти за вкопаване от полиетилен за отпадни води за 2 помпи

Доставят се с тръбни връзки, но без помпи и табло, които се поръчват допълнително



Прод. номер	Модел Grundfos	За 2 помпи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96235326	PS.R.12.20.D.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	7510.00	<b>9012.00</b>
96235327	PS.R.12.25.D.GC.SS50.A50.APB	AP35B/50B	8210.00	<b>9852.00</b>
98137178	PS.R.12.20.D.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	6805.00	<b>8166.00</b>
98137180	PS.R.12.25.D.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	7460.00	<b>8952.00</b>
98137181	PS.R.12.30.D.GC.SS40.A40.SEG	SEG/APG	8840.00	<b>10608.00</b>
96235332	PS.R.12.20.D.GC.PE50.S.DP/EF	DP / EF		
96235333	PS.R.12.25.D.GC.PE50.S.DP/EF	DP / EF		
96235334	PS.R.12.20.D.GC.SS65.A65.DP/SL	DP / SL		
96235335	PS.R.12.25.D.GC.SS65.A65.DP/SL	DP / SL		
96739055	PS.R.12.30.D.GC.SS65.A65.DP/SL	DP / SL		

**SEG** - Потопяеми помпи от чугун за канализационни води с неръждаем режещ инструмент

Работна температура  $T_{max} = 40^{\circ}C$ , кабел 10 м. Фланцево присъединяване DN40/DN50 PN6.



Прод. номер	Модел Grundfos	Захранване	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96075893	<b>SEG.40.09.2.1.502</b>	1x230V	2890.00	<b>3468.00</b>
96075894	<b>SEG.40.09.EX.2.1.502</b>	1x230V	3200.00	<b>3840.00</b>
96075897	<b>SEG.40.09.2.50B</b>	3x400V	2890.00	<b>3468.00</b>
96075898	<b>SEG.40.09.EX.2.50B</b>	3x400V	3200.00	<b>3840.00</b>
96075901	<b>SEG.40.12.2.1.502</b>	1x230V	2890.00	<b>3468.00</b>
96075902	<b>SEG.40.12.EX.2.1.502</b>	1x230V	3200.00	<b>3840.00</b>
96075905	<b>SEG.40.12.2.50B</b>	3x400V	2890.00	<b>3468.00</b>
96075906	<b>SEG.40.12.EX.2.50B</b>	3x400V	3200.00	<b>3840.00</b>
96075909	<b>SEG.40.15.2.50B</b>	3x400V	3270.00	<b>3924.00</b>
96075910	<b>SEG.40.15.EX.2.50B</b>	3x400V	3485.00	<b>4182.00</b>
96075913	<b>SEG.40.26.2.50B</b>	3x400V	4055.00	<b>4866.00</b>
96075914	<b>SEG.40.26.EX.2.50B</b>	3x400V	4245.00	<b>5094.00</b>
96075915	<b>SEG.40.31.2.50B</b>	3x400V	4200.00	<b>5040.00</b>
96075916	<b>SEG.40.31.EX.2.50B</b>	3x400V	4390.00	<b>5268.00</b>
96075917	<b>SEG.40.40.2.50B</b>	3x400V	4900.00	<b>5880.00</b>
96075918	<b>SEG.40.40.EX.2.50B</b>	3x400V	5120.00	<b>6144.00</b>

502 = 1x220-240V, 50B = 3x380-415V, EX = взривобезопасно изпълнение

Акcesoари: табла LC 231/241, поплавъци, арматури, автокупиращи системи, шахти.

**SEG AUTO ADAPT** - Потопяеми помпи от чугун за канализационни води с неръждаем режещ инструмент комплект с интегрирани сензори за ниво


Не се изискват поплавъци и табло за управление за монтаж от 1 до 4 помпи в една шахта



Прод. номер	Модел Grundfos	Захранване	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96878505	<b>SEG.40.09.E.2.1.502</b>	1x230V	4140.00	<b>4968.00</b>
96878506	<b>SEG.40.09.E.2.50B</b>	3x400V	4140.00	<b>4968.00</b>
96878507	<b>SEG.40.09.E.Ex.2.1.502</b>	1x230V	4520.00	<b>5424.00</b>
96878508	<b>SEG.40.09.E.Ex.2.50B</b>	3x400V	4520.00	<b>5424.00</b>
96878509	<b>SEG.40.12.E.2.1.502</b>	1x230V	4140.00	<b>4968.00</b>
96878510	<b>SEG.40.12.E.2.50B</b>	3x400V	4140.00	<b>4968.00</b>
96878512	<b>SEG.40.12.E.Ex.2.1.502</b>	1x230V	4520.00	<b>5424.00</b>
96878513	<b>SEG.40.12.E.Ex.2.50B</b>	3x400V	4520.00	<b>5424.00</b>
96878514	<b>SEG.40.15.E.2.50B</b>	3x400V	4480.00	<b>5376.00</b>
96878515	<b>SEG.40.15.E.Ex.2.50B</b>	3x400V	4745.00	<b>5694.00</b>
96878516	<b>SEG.40.26.E.2.50B</b>	3x400V	5345.00	<b>6414.00</b>
96878517	<b>SEG.40.26.E.Ex.2.50B</b>	3x400V	5615.00	<b>6738.00</b>
96878518	<b>SEG.40.31.E.2.50B</b>	3x400V	5480.00	<b>6576.00</b>
96878519	<b>SEG.40.31.E.Ex.2.50B</b>	3x400V	5750.00	<b>6900.00</b>
96878520	<b>SEG.40.40.E.2.50B</b>	3x400V	6120.00	<b>7344.00</b>
96878521	<b>SEG.40.40.E.Ex.2.50B</b>	3x400V	6420.00	<b>7704.00</b>

502 = 1x220-240V, 50B = 3x380-415V, EX = взривобезопасно изпълнение

E = версия Auto Adapt



#### Механични аксесоари за SEG и SEG-E



Прод. номер	Аксесоари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96076063	Автокупираща система с пета DN40 - SEG/APG	315.00	<b>378.00</b>
97695874	Автокупираща система с пета DN50 - SEG	425.00	<b>510.00</b>
96076089	Автокупираща система с кука 1.1/2"	345.00	<b>414.00</b>
96076196	Крачета за за свободен монтаж на помпа SEG	180.00	<b>216.00</b>
98538174	Верига (до 500kg), неръждаема, 2 m	170.00	<b>204.00</b>
98538175	Верига (до 500kg), неръждаема, 3 m	205.00	<b>246.00</b>
98538176	Верига (до 500kg), неръждаема, 4 m	225.00	<b>270.00</b>
98538177	Верига (до 500kg), неръждаема, 6 m	310.00	<b>372.00</b>
98538178	Верига (до 500kg), неръждаема, 8 m	400.00	<b>480.00</b>
98538179	Верига (до 500kg), неръждаема, 10 m	465.00	<b>558.00</b>

#### LC 231 - Табла-автоматика за потопяеми помпи



Прод. номер	Табла за 1 помпа		ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99369644	<b>LC 231 1X 1-12 DOL</b>	1 - 12 A (DOL)	1175.00	<b>1410.00</b>

Прод. номер	Табла за 1 или 2 помпи		ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
99369650	<b>LC 231 2X 1-9 DOL</b>	1 - 9 A (DOL)	1480.00	<b>1776.00</b>

#### Поплавъци и комплекти поплавъци за отпадна вода, комплект с 10 метра кабел и неръждаема конзола (625000xx)



Прод. номер	Аксесоари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
98991645	Хидростатичен сензор LH100 0-5 m, 10 m кабел	1050.00	<b>1260.00</b>
98991654	Разклонителна кутия за сензор за ниво LH100	130.00	<b>156.00</b>
98991655	Кабелен държач за LH100	30.00	<b>36.00</b>
Прод. номер	Аксесоари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96003332	Поплавък с 10 м кабел (крушовиден)	190.00	<b>228.00</b>
96003695	Поплавък с 20 м кабел (крушовиден)	260.00	<b>312.00</b>
96003421	Поплавък с 10 м кабел (крушовиден), Ex	267.50	<b>321.00</b>
96003338	Конзола за закрепване на 1-2 поплавъка	90.00	<b>108.00</b>
Прод. номер	Аксесоари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
62500013	Поплавъци и държач, 2 броя	485.00	<b>582.00</b>
62500014	Поплавъци и държач, 3 броя	770.00	<b>924.00</b>
62500015	Поплавъци и държач, 4 броя	970.00	<b>1164.00</b>
62500016	Поплавъци и държач, 2 броя, Ex	640.00	<b>768.00</b>
62500017	Поплавъци и държач, 3 броя, Ex	1020.00	<b>1224.00</b>
62500018	Поплавъци и държач, 4 броя, Ex	1305.00	<b>1566.00</b>
Прод. номер	Аксесоари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
62500020	Мигаща лампа за външен монтаж 230 V	620.00	<b>744.00</b>
62500021	Акустична аларма за външен монтаж 230 V	310.00	<b>372.00</b>
62500022	Акустична аларма за вътрешен монтаж 230 V	225.00	<b>270.00</b>



Ръчна помпа за аварийно изпомпване

Прод. номер	Акcesoари	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96003721	Ръчна помпа 1.1/2"	455.00	546.00

### CONLIFT - Агрегат за отвеждане на кондензат

Помпи за принудително отвеждане на кондензат от отоплителна и климатична техника  
За конденз от климатични системи, охлаждащи и хладилни инсталации, влагоуловители и изпарители



Прод. номер	Модел Grundfos	W	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97936156	CONLIFT1, 1x230 V	75	215.00	258.00
97936176	РН+ кутия		200.00	240.00
97936177	Удължителен маркуч		80.00	96.00
97936178	Гранулиран пълнеж за Conlift		230.00	276.00
97936209	Алармена платка		160.00	192.00

### Дозиращи помпи



Прод. номер	Модел	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97720905	DDE 6-10 В-PP/E/C-X-31U2U2FG	680.00	816.00
97720909	DDE 6-10 В-PP/V/C-X-31U2U2FG	680.00	816.00
97720906	DDE 6-10 В-PP/E/C-X-31U001FG (с монтажен кит)	815.00	978.00
97720949	DDE 6-10 P-PP/E/C-X-31U2U2FG	840.00	1008.00
95730441	Монтажен кит I001 PP/E/C-4/6MM-NL	150.00	180.00
96609016	Кабел за външни устройства 4 pin, 5 m	75.00	90.00

### ПОМПЕНИ СИСТЕМИ ЗА ОТПАДНИ ВОДИ GRUNDFOS MULTILIFT

#### Станции MULTILIFT с 1 помпа

#### MSS

Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво

Базов контролен панел с множество функции


Входове: DN100 (на височина 180 и 250 mm).

Изход: DN100

Дебит на серията: max. 35 m<sup>3</sup>/h

Максимален напор на серията: max. 11,8 m

Мощност: 1,8 kW



СПЕЦИАЛНИ



ЦЕНИ

Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901037	MSS 11.1.2 1x230V	44 л	3500.00	4200.00
97901027	MSS 11.3.2 3x400V	44 л	3500.00	4200.00

## M

Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Входове: DN100 (DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN100

Дебит на серията: max. 60 m<sup>3</sup>/h

Максимален напор на серията: max. 20,5 m

Мощност: 1,9 - 4,6 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901064	M.12.1.4 1x230V	92 л	5660.00	6792.00
97901065	M.12.3.4 3x400V	92 л	5660.00	6792.00
97901066	M.15.1.4 1x230V	92 л	6200.00	7440.00
97901067	M.15.3.4 3x400V	92 л	6200.00	7440.00
97901068	M.22.3.4 3x400V	92 л	6625.00	7950.00
97901070	M.24.3.2 3x400V	92 л	7050.00	8460.00
97901072	M.32.3.2 3x400V	92 л	7765.00	9318.00
97901074	M.38.3.2 3x400V	92 л	8300.00	9960.00

## MOG

Компактни системи с 1 помпа, възвратен клапан, резервоар, табло и датчици за ниво

Вградена помпа с режеща система SEG

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN32

Дебит на серията: max. 17 m<sup>3</sup>/h

Максимален напор на серията: max. 46 m

Мощност: 1,4 - 5,2 kW, според модела.





Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901124	<b>MOG.09.1.2 1x230V</b>	93 л	8750.00	<b>10500.00</b>
97901125	<b>MOG.09.3.2 3x400V</b>	93 л	7550.00	<b>9060.00</b>
97901126	<b>MOG.12.1.2 1x230V</b>	93 л	9440.00	<b>11328.00</b>
97901127	<b>MOG.12.3.2 3x400V</b>	93 л	8175.00	<b>9810.00</b>
97901128	<b>MOG.15.3.2 3x400V</b>	93 л	8600.00	<b>10320.00</b>
97901130	<b>MOG.26.3.2 3x400V</b>	93 л	10050.00	<b>12060.00</b>
97901132	<b>MOG.31.3.2 3x400V</b>	93 л	10700.00	<b>12840.00</b>
97901134	<b>MOG.40.3.2 3x400V</b>	93 л	11340.00	<b>13608.00</b>

## Станции MULTILIFT с 2 помпи

### MD Компактни системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN100

Дебит на серията: макс. 2 x 60 m<sup>3</sup>/h

Максимален напор на серията: макс. 20,5 m

Мощност: 2 x 1,9 - 4,6 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901084	<b>MD.12.1.4 1x230V</b>	130 л	9900.00	<b>11880.00</b>
97901085	<b>MD.12.3.4 3x400V</b>	130 л	9700.00	<b>11640.00</b>
97901086	<b>MD.15.1.4 1x230V</b>	130 л	10450.00	<b>12540.00</b>
97901087	<b>MD.15.3.4 3x400V</b>	130 л	10240.00	<b>12288.00</b>
97901088	<b>MD.22.3.4 3x400V</b>	130 л	11125.00	<b>13350.00</b>
97901090	<b>MD.24.3.2 3x400V</b>	130 л	11670.00	<b>14004.00</b>
97901092	<b>MD.32.3.2 3x400V</b>	130 л	12175.00	<b>14610.00</b>
97901094	<b>MD.38.3.2 3x400V</b>	130 л	13850.00	<b>16620.00</b>

## MLD

Компактни системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Вход: DN100 (на височина 560 mm вертикален).

Изход: DN100

Дебит на серията: мах. 2 x 60 m<sup>3</sup>/h

Максимален напор на серията: мах. 20,5 m

Мощност: 2 помпи по 1,9 - 4,6 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901104	MLD.12.1.4 1x230V	270 л	15300.00	18360.00
97901105	MLD.12.3.4 3x400V	270 л	15300.00	18360.00
97901106	MLD.15.1.4 1x230V	270 л	16100.00	19320.00
97901107	MLD.15.3.4 3x400V	270 л	16100.00	19320.00
97901108	MLD.22.3.4 3x400V	270 л	16600.00	19920.00
97901110	MLD.24.3.2 3x400V	270 л	17025.00	20430.00
97901112	MLD.32.3.2 3x400V	270 л	17445.00	20934.00
97901114	MLD.38.3.2 3x400V	270 л	18285.00	21942.00

## MDG

Компактни системи с 2 помпи, резервоар, табло и датчици за ниво

Вградени 2 броя помпи с режещ нож SEG

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции


Входове: DN100 (опция за DN150) (на височина 180, 250 и 315 mm).

Изход: DN32

Дебит на серията: мах. 2 x 17 m<sup>3</sup>/h

Максимален напор на серията: мах. 46 m

Мощност: 2 помпи по 1,4 - 5,2 kW, според модела.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97901137	<b>MDG.09.3.2 3x400V</b>	93 л	15100.00	<b>18120.00</b>
97901139	<b>MDG.12.3.2 3x400V</b>	93 л	15500.00	<b>18600.00</b>
97901140	<b>MDG.15.3.2 3x400V</b>	93 л	15740.00	<b>18888.00</b>
97901142	<b>MDG.26.3.2 3x400V</b>	93 л	17400.00	<b>20880.00</b>
97901144	<b>MDG.31.3.2 3x400V</b>	93 л	18680.00	<b>22416.00</b>
97901146	<b>MDG.40.3.2 3x400V</b>	93 л	19940.00	<b>23928.00</b>

## MD1 и MDV

Фекални системи с 2 помпи, възвратни клапи, резервоар, табло и датчици за ниво

Контролен панел с интерактивно меню и множество функции

Вход: DN100 / DN150


Изход: DN80, DN100 или DN150

Дебит на серията: max. 2 x 230 m<sup>3</sup>/h

Максимален напор на серията: max. 45 m

Мощност: 2 помпи по 2,8 -12,6 kW, според модела.

Опция за допълнителен резервоар 450 л.



Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС		
96102274	<b>MDV.65.80.22.2.50D/400 SE</b>	450 л	20970.00	<b>25164.00</b>		
96102276	<b>MDV.65.80.30.2.50D/400 SE</b>	450 л	22380.00	<b>26856.00</b>		
96102278	<b>MDV.65.80.40.2.51D/400 SE</b>	450 л	29860.00	<b>35832.00</b>		
Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС		
96102280	<b>MD1.80.80.15.4.50D/400 SE</b>	450 л	ПО ЗАПИТВАНЕ!			
96102282	<b>MD1.80.80.22.4.50D/400 SE</b>	450 л				
96102284	<b>MD1.80.80.30.4.50D/400 SE</b>	450 л				
96102286	<b>MD1.80.80.40.4.51D/400 SE</b>	450 л				
96102288	<b>MD1.80.80.55.4.50D/400 SE</b>	450 л				
96102290	<b>MD1.80.80.75.4.50D/400 SE</b>	450 л				
96102292	<b>MD1.80.100.15.4.50D/400-2 SE</b>	2 x 450 л				
96102294	<b>MD1.80.100.22.4.50D/400-2 SE</b>	2 x 450 л				
96102296	<b>MD1.80.100.30.4.50D/400-2 SE</b>	2 x 450 л				
96102298	<b>MD1.80.100.40.4.50D/400-2 SE</b>	2 x 450 л				
96102300	<b>MD1.80.100.55.4.50D/400-2 SE</b>	2 x 450 л				
96102302	<b>MD1.80.100.75.4.51D/400-2 SE</b>	2 x 450 л				
Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
97577818	<b>MDV.65.80.22.2.50D/400 SL</b>	450 л			ПО ЗАПИТВАНЕ!	
97577833	<b>MDV.65.80.30.2.50D/400 SL</b>	450 л				
97577836	<b>MDV.65.80.40.2.51D/400 SL</b>	450 л				
97577838	<b>MDV.80.80.60.2.51D/400 SL</b>	450 л				
97577840	<b>MDV.80.80.75.2.51D/400 SL</b>	450 л				
97577853	<b>MDV.80.80.92.2.51D/450.SL</b>	450 л				
97577855	<b>MDV.80.80.110.2.51D/450.SL</b>	450 л				
Прод. номер	Тип на системата Multilift	Резервоар	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС		
97577857	<b>MD1.80.80.15.4.50D/400 SL</b>	450 л	ПО ЗАПИТВАНЕ!			
97577859	<b>MD1.80.80.22.4.50D/400 SL</b>	450 л				
97577861	<b>MD1.80.80.30.4.50D/400 SL</b>	450 л				
97577863	<b>MD1.80.80.40.4.51D/400 SL</b>	450 л				
97577865	<b>MD1.80.80.55.4.50D/400 SL</b>	450 л				
97577867	<b>MD1.80.80.75.4.50D/400 SL</b>	450 л				
97577870	<b>MD1.80.100.15.4.50D/400-2 SL</b>	2 x 450 л				
97577872	<b>MD1.80.100.22.4.50D/400-2 SL</b>	2 x 450 л				
97577874	<b>MD1.80.100.30.4.50D/400-2 SL</b>	2 x 450 л				
97577876	<b>MD1.80.100.40.4.50D/400-2 SL</b>	2 x 450 л				
97577878	<b>MD1.80.100.55.4.50D/400-2 SL</b>	2 x 450 л				
97577880	<b>MD1.80.100.75.4.51D/400-2 SL</b>	2 x 450 л				

**DPK и DWK****Отводнителни помпи**

Прод. номер	Модел	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96884078	<b>DPK.10.50.075.5.0D</b>	0.75	1400.00	<b>1680.00</b>
96884080	<b>DPK.10.50.15.5.0D</b>	1.5	1450.00	<b>1740.00</b>
96922625	ADC-T DIN DN50 Автокулп. система с коляно		240.00	<b>288.00</b>
96922609	DIN DN50 DPK Коляно нагнетателно		60.00	<b>72.00</b>
96936843	DIN DN80 DPK Подова стойка		60.00	<b>72.00</b>



Прод. номер	Модел	kW	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96922719	<b>DWK.O.6.50.075.5.0D.R</b>	0.7	1950.00	<b>2340.00</b>
96922721	<b>DWK.O.6.50.15.5.0D.R</b>	1.5	2020.00	<b>2424.00</b>
96922725	<b>DWK.O.6.50.22.5.0D.R</b>	2.2	2100.00	<b>2520.00</b>
96922727	<b>DWK.O.6.80.22.5.0D.R</b>	2.2	2200.00	<b>2640.00</b>
96922729	<b>DWK.O.10.80.37.5.0D.R</b>	3.7	3000.00	<b>3600.00</b>
96922731	<b>DWK.O.10.100.37.5.0D.R</b>	3.7	3150.00	<b>3780.00</b>

**Grundfos GT-H H**

Разширителни съдове с мембрана, хоризонтални, с крачета и стойка  
без нужда от поддръжка

Одобрени за питейна вода

Температура до 90 °С, щуцер 1", макс. налягане: 10 bar

Мембрана от бутил с прецизно формовано покритие от кополимерен полипропилен



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96528388	<b>GT-H-24 H PN10 1"</b>	447 mm x Ø289 mm x 444 mm	24 л	120.00	<b>144.00</b>
96528389	<b>GT-H-60 H PN10 1"</b>	532 mm x Ø414 mm x 528 mm	60 л	457.50	<b>549.00</b>
96528390	<b>GT-H-80 H PN10 1"</b>	730 mm x Ø414 mm x 724 mm	80 л	547.50	<b>657.00</b>

**Grundfos GT-H V**

Разширителни съдове с мембрана, вертикални  
без нужда от поддръжка

Одобрени за питейна вода

Температура до 90 °С, щуцер 1", макс. налягане: 10 bar

Мембрана от бутил с прецизно формовано покритие от кополимерен полипропилен



Прод. номер	Модел	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96528335	<b>GT-H-8 PN10 G3/4 V</b>	8 л	105.00	<b>126.00</b>
96528336	<b>GT-H-12 PN10 G3/4 V</b>	12 л	130.00	<b>156.00</b>
96528337	<b>GT-H-18 PN10 G1 V</b>	18 л	135.00	<b>162.00</b>
96528339	<b>GT-H-24 PN10 G1 V</b>	24 л	150.00	<b>180.00</b>
96528340	<b>GT-H-35 PN10 G1 V</b>	35 л	270.00	<b>324.00</b>
96528341	<b>GT-H-60 PN10 G1 V (на крака)</b>	60 л	440.00	<b>528.00</b>

## Grundfos GT-U

Разширителни съдове със сменяема мембрана, с неръждаем щуцер

Одобрени за питейна вода

Температура до 70 °С, макс. налягане: 10 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96989120	GT-U-12 PN10 3/4"	Ø280 mm x 307 mm	12 л	100.00	120.00
96573253	GT-U-25 PN10 3/4"	Ø280 mm x 520 mm	25 л	120.00	144.00
96573254	GT-U-33 PN10 3/4"	Ø354 mm x 454 mm	33 л	270.00	324.00
96989123	GT-U-60 PN10 1"	Ø409 mm x 734 mm, на крака	60 л	310.00	372.00
96573255	GT-U-80 PN10 1"	Ø480 mm x 745 mm, на крака	80 л	440.00	528.00
96573257	GT-U-100 PN10 1"	Ø480 mm x 750 mm, на крака	100 л	535.00	642.00
96573258	GT-U-200 PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 967 mm, на крака	200 л	910.00	1092.00
96573259	GT-U-300 PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 1267 mm, на крака	300 л	1405.00	1686.00
96573260	GT-U-500 PN10 1.1/4"	Ø740 mm x 1475 mm, на крака	500 л	2185.00	2622.00

## Grundfos GT-U-C

Разширителни съдове със сменяема мембрана, с поцинкован щуцер

Одобрени за сива и за питейна вода

Температура до 70 °С, макс. налягане: 10 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96573266	GT-U-80-C PN10 1"	Ø480 mm x 745 mm, на крака	80 л	420.00	504.00
96573267	GT-U-100-C PN10 1"	Ø480 mm x 750 mm, на крака	100 л	525.00	630.00
96573268	GT-U-200-C PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 967 mm, на крака	200 л	880.00	1056.00
96573269	GT-U-300-C PN10 1.1/4"	Ø634 mm x 1267 mm, на крака	300 л	1100.00	1320.00
96573280	GT-U-500-C PN10 1.1/4"	Ø740 mm x 1475 mm, на крака	500 л	1930.00	2316.00
96573283	GT-U-1500-C PN10 DN65	Ø1200 mm x 1991 mm, на крака	1500 л	9560.00	11472.00
96573284	GT-U-2000-C PN10 DN65	Ø1200 mm x 2451 mm, на крака	2000 л	14295.00	17154.00
96573285	GT-U-3000-C PN10 DN65	Ø1500 mm x 2521 mm, на крака	3000 л	21925.00	26310.00

## Grundfos GT-D

Разширителни съдове с двойна мембрана, без нужда от поддръжка

Одобрени за питейна вода

Температура до 90 °С, макс. налягане: 10 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96528344	GT-D-130 PN10 1"	Ø420 mm x 1120 mm, на стойка	130 л	805.00	966.00
97792897	GT-D-200 PN10 1.1/4"	Ø550 mm x 1080 mm, на стойка	200 л	1100.00	1320.00
96528346	GT-D-240 PN10 1.1/4"	Ø550 mm x 1250 mm, на стойка	240 л	1175.00	1410.00
96528347	GT-D-300 PN10 1.1/4"	Ø540 mm x 1520 mm, на стойка	300 л	1380.00	1656.00
96528348	GT-D-450 PN10 1.1/4"	Ø700 mm x 1600 mm, на стойка	450 л	2440.00	2928.00



**Grundfos GT-DF****Разширителни съдове с двойна мембрана и FlowThru връзка, , без нужда от поддръжка**

Одобрени за питейна вода

Температура до 60 °С, макс. налягане: 8.6 bar



Прод. номер	Модел	Размери	Обем	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
96980804	<b>GT-DF-80 PN8.6 1.1/4"</b>	Ø432 mm x 864 mm, на стойка	80 л	1000.00	<b>1200.00</b>
96980807	<b>GT-DF-170 PN8.6 1.1/4"</b>	Ø533 mm x 965 mm, на стойка	170 л	1850.00	<b>2220.00</b>
96980808	<b>GT-DF-325 PN8.6 1.1/4"</b>	Ø660 mm x 1156 mm, на стойка	325 л	2725.00	<b>3270.00</b>

*Снимките са илюстративни.**Някои от продуктите не се предлагат в индивидуална опаковка.**Възможни са промени в цените без предварително известие.*