

**КОНТРОЛ УОТЪР ЕООД**

BG-1309 София ж.к.Илинден,бл.136 партер до вх.В, тел.02 / 821 08 68, e-mail:info@control-water.com, www.control-water.com



НА СКЛАД

ПО ЗАЯВКА

**Диспенсъри Piusi SUZZARABLUЕ 3 PRO AdBlue®**

Диспенсър за AdBlue® (Urea) за танкове IBC.

Електрическа мембранна помпа SUZZARABLUЕ 230V / 50 Hz или 12V DC

Дебит на помпата: до 35 l/min

**Цифров турбинен разходомер** K24 AdBlue или автоматичен с брояч SB325\_X Meter  
 точност +/-1% (според модела)

 Пистолет в комплекта: ръчен, автоматичен A60, автоматичен SB325\_X или  
 автоматичен с брояч SB325\_X Meter (според модела)

Нагнетателен маркуч от EPDM Ø20 mm с дължина 6 м

Смукателен маркуч Ø20 mm с дължина 1,5 м

SEC конектор за пластмасови бидони

Ключ "включено / изключено"

Работен цикъл: 20 min работа / 20 min почивка

Филтър с прозрачен капак Piusi 3D (само в моделите PURE)

Тегло: 16 kg (230 V); 12.6 kg (12 V DC).



Модели с цифров разходомер SUZZARABLUЕ 3 PRO

Код	Модел	Дебит	Захранв.	Брояч	Пистолет	3D филтър	IBC конектор	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min	V / Hz						
F00101560	SB3 PRO 230V M	35	230 / 50	K24	Ръчен	-	SEC	1,545.00	1,854.00
F00101430	SB3 PRO 230V SB325	35	230 / 50	K24	SB325_X	-	SEC	1,830.00	2,196.00
F00101440	SB3 PRO 230V A60	35	230 / 50	K24	A60	-	SEC	2,010.00	2,412.00
F0010100A	SB3 PRO PURE 230V SB325	35	230 / 50	K24	SB325_X	3D	SEC	2,080.00	2,496.00
F0010101A	SB3 PRO PURE 230V SB325-M	35	230 / 50	SB325_X Meter		3D	SEC	2,080.00	2,496.00
F00101490	SB3 PRO PURE 230V A60	35	230 / 50	K24	A60	3D	SEC	2,260.00	2,712.00
F00101390	SB3 PRO 12V A60	35	12 V	K24	A60	-	SEC	2,010.00	2,412.00
F00101510	SB3 PRO PURE 12V SB325-M	35	12 V	SB325_X Meter		3D	SEC	2,080.00	2,496.00
F00101500	SB3 PRO PURE 12V A60	35	12 V	K24	A60	3D	SEC	2,260.00	2,712.00

**Диспенсъри Piusi SUZZARABLUЕ 3 BASIC AdBlue®**

Диспенсър за AdBlue® (Urea) за танкове IBC.

Електрическа мембранна помпа SUZZARABLUЕ 230V / 50 Hz или 12V DC

Дебит на помпата: до 35 l/min

**Без разходомер**

 Пистолет в комплекта: ръчен, автоматичен A60, автоматичен SB325\_X или  
 автоматичен с брояч SB325\_X Meter (според модела)

Нагнетателен маркуч от EPDM Ø20 mm с дължина 6 м

Смукателен маркуч Ø20 mm с дължина 1,5 м

SEC конектор за пластмасови бидони

Ключ "включено / изключено"

Работен цикъл: 20 min работа / 20 min почивка

Филтър с прозрачен капак Piusi 3D (само в моделите PURE)

Тегло: 16 kg (230 V); 12.6 kg (12 V DC).

Модели без разходомер SUZZARABLUЕ 3 BASIC



Код	Модел	Дебит	Захранв.	Брояч	Пистолет	3D филтър	IBC конектор	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min	V / Hz						
F00101450	SB3 BASIC 230V M	35	230 / 50	-	Ръчен	-	SEC	1,210.00	1,452.00
F00101460	SB3 BASIC PURE 230V M	35	230 / 50	-	Ръчен	3D	SEC	1,460.00	1,752.00
F00101410	SB3 BASIC 230V SB325	35	230 / 50	-	SB325_X	-	SEC	1,485.00	1,782.00
F00101350	SB3 BASIC 230V A60	35	230 / 50	-	A60	-	SEC	1,670.00	2,004.00
F00101550	SB3 BASIC PURE 230V SB325	35	230 / 50	-	SB325_X	3D	SEC	1,745.00	2,094.00
F00101470	SB3 BASIC PURE 230V A60	35	230 / 50	-	A60	3D	SEC	1,920.00	2,304.00
F00101400	SB3 BASIC 12V M	35	12 V	-	Ръчен	-	SEC	1,210.00	1,452.00
F00101480	SB3 BASIC PURE 12V M	35	12 V	-	Ръчен	3D	SEC	1,460.00	1,752.00

### Диспенсьри Piusi SuzzaraBlue Side AdBlue®

Диспенсьр за AdBlue® (Urea) за танкове IBC.  
 SEC конектор за пластмасови бидони (230 V).  
 Нагнетателен маркуч от EPDM 6 метра с крайници 3/4".  
 Смукателен маркуч 1,5 метра.  
 Пистолет в комплекта, ръчен или автоматичен (според модела).  
 Автоматичен пистолет тип SB325 (за моделите SB325)  
 Електрическа мембранна помпа 230V / 50 Hz; 400 W; 1.95 A  
 Дебит: 32 l/min  
 Работен цикъл: 20 min работа / 20 min почивка  
 Цифров турбинен разходомер K24 AdBlue с точност +/- 1 % (за моделите PRO)  
 Ключ "включено / изключено"  
 Тегло: 16 kg (230 V); 12.6 kg (12 V DC).



### Модели без разходомер

**ДО ИЗЧЕРПВАНЕ!**

Код	Модел	Дебит	Захранв.	Мощност	Пистолет	Брояч	Смукател	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min	V	W					
F00201E8B	SuzzaraBlue 230V BASIC SB325	32	230 / 50	400	SB325	-	SEC	1,280.00	1,536.00
F00201A9B	SuzzaraBlue 12V BASIC	32	12V DC	260	Ръчен	-	-	1,035.00	1,242.00

### Диспенсьр за коли Piusi DELPHIN PRO AdBlue®

Дизеловите автомобили с SCR система изискват периодично презареждане с AdBlue® (Urea). За да отговорят на това търсене, съвременните обслужващи центрове се нуждаят от оборудване, с което се работи бързо, надеждно и чисто.  
 Delphin PRO е напълно автоматична трансферна група.  
 Здрава количка.  
 Електрическа помпа 230V / 50 Hz; 400 W; 1.95 A  
 Дебит: според модела  
 Цифров разходомер с голяма точност.  
 Самопочистващ се сензор без нужда от поддръжка  
 Смукателен щуцер тип AF2.  
 Маркуч 2 метра 3/4".  
 Ключ "включено / изключено"  
 Възможност за регулиране за резервоари от 60 л до 200 л (доставя се без резервоара).  
 Тегло: 37 kg



Код	Модел	Дебит	Захранв.	Мощност	Ключ	Маркуч		ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min	V	W		дължина	Ø		
F00100400	DELPHIN PRO_X 230/50	2 - 15	230 / 50	260	Да	2 m	3/4"	5,135.00	6,162.00
F00100410	DELPHIN PRO_X DC	2 - 15	230 DC	260	Да	2 m	3/4"	5,495.00	6,594.00

### Диспенсър Piusi Self Service MC AdBlue®

Нов модел диспенсър за AdBlue® (Urea) за нетърговски цели.  
Здрав корпус с преден панел.  
Електрическа мембранна помпа 230V / 50 Hz; 400 W; 1.95 A  
Дебит: 34 l/min  
Работен цикъл: 20 min работа / 20 min почивка  
Цифров турбинен разходомер K24 AdBlue с точност +/- 1 %  
Автоматичен пистолет тип SB325.  
Специален филтър AdBlue® 3D.  
Памет за последните 255 операции.  
Височина: 1387 mm, дебелина: 280 mm, дълбочина: 360 mm.  
Възможност за работа с до 80 потребители.  
Маркуч 6 метра 3/4".  
Ключ "включено / изключено"  
Клас на защита: IP55  
Възможност за връзка към компютър (PC интерфейс).  
Софтуеър се поръчва допълнително.  
Тегло: 50 kg



Код	Модел	Дебит	Захранв.	Мощност	Пистолет	Филтър	Вход	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min	V	W					
F0074400A	Self Service MC AdBlue®	34	230 / 50	400	SB325	3D	3/4"	4,065.00	4,878.00

### Преносима група за трансфер Piusibox AdBlue®

Преносима група за трансфер за AdBlue® (Urea) за работа при външни условия.  
Здрав корпус с колела.  
Електрическа мембранна помпа 24V DC; 310 W; 13 A; 2800 об/min  
Дебит: 36 l/min  
Работен цикъл: 20 min работа / 20 min почивка  
Комплект с кабели, клипси и ключ.  
Автоматичен пистолет тип SB325.  
Нагнетателен маркуч 6 метра  
Смукателен маркуч 2 метра.  
Специален филтър AdBlue® 3D.  
SEC куплунг  
Ръкавици  
Клас на защита: IP55  
Тегло: 16 kg



Код	Модел	Дебит	Захранв.	Мощност	Пистолет	Филтър	Маркучи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min	V	W					
F00204060	PIUSIBOX AdBlue®	36	24 V	310	SB325	3D	2 + 6 m	2,355.00	2,826.00

### Преносима група за трансфер Piusibox Car Suction AdBlue®

Преносима група за трансфер за AdBlue® (Urea) за работа при външни условия.  
Здрава кутия за лесно обслужване.  
Електрическа мембранна помпа 230V / 50 Hz; 400 W; 1.95 A; 1450 об/min  
Дебит: 34 l/min  
Работен цикъл: 20 min работа / 20 min почивка  
Комплект с кабели и ключ.  
Дръжка за лесно пренасяне  
Нагнетателен маркуч 2 метра Ø12 mm  
Смукателен маркуч 2 метра Ø12 mm  
Тегло: 11,5 kg



Код	Модел	Дебит	Захранв.	Мощност	Пистолет	Филтър	Маркучи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min	V	W					
F00201R20	PIUSIBOX Car Suction AdBlue®	34	230 / 50	400	-	-	2 + 2 m	900.00	1,080.00

### Диспенсьри Piusi SuzzaraBlue Box AdBlue®

Диспенсьр за AdBlue® (Urea) в метална кутия  
 За стенен монтаж или монтаж директно върху резервоар.  
 Нагнетателен маркуч от EPDM 6 метра размер 3/4"  
 Автоматичен пистолет в комплекта  
 Автоматичен пистолет тип SB325 (по запитване)  
 Смукателен клапан  
 Електрическа мембранна помпа 230V / 50 Hz; 400 W; 1.95 A  
 Дебит: 32 l/min  
 Работен цикъл: 20 min работа / 20 min почивка  
 Цифров турбинен разходомер K24 AdBlue с точност +/- 1 %.  
 Ключ "включено / изключено"  
 Тегло: 25 kg



Код	Модел	Дебит	Захранв.	Мощност	Пистолет	Брояч	Маркучи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min	V	W					
F0020196B	SuzzaraBlue BOX K24 230V	32	230 / 50	400	Автом.	К 24	6 m	2,310.00	2,772.00

### Диспенсьри Piusi SuzzaraBlue Kit AdBlue®

Диспенсьр за AdBlue® (Urea), преносими  
 Електрическа мембранна самозасмукваща помпа 230V / 50 Hz; 400 W; 1.95 A или 12 V DC  
 Терминална кутия  
 Пистолет в комплекта  
 Нагнетателен маркуч от EPDM 6 метра с крайници 3/4".  
 Смукателен маркуч 1,5 метра със смукателен клапан.  
 2 метра кабели с щипки за акумулатор (при 12 V версия)  
 Дебит: до 32-35 l/min  
 Работен цикъл: 20 min работа / 20 min почивка  
 Ключ "включено / изключено"  
 Тегло: 25 kg



Код	Модел	Дебит	Захранв.	Мощност	Пистолет	Ключ	Маркучи	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min	V	W					
F00201AAA	SuzzaraBlue Kit 12V	35	12V DC	260	Ръчен	Да	6 + 1,5 m	830.00	996.00
F00201C7A	SuzzaraBlue Kit 230V	32	230V	400	Ръчен	Да	6 + 1,5 m	830.00	996.00

### Диспенсьри за варел Piusi SuzzaraBlue Drum AdBlue®

Диспенсьр за AdBlue® (Urea) за варели  
 Лесно прехвърляне от един варел на друг  
 Групата се състои от помпа, неръждаема база, пистолет, нагнетателен маркуч 6 метра и смукателна тръба  
 SEC конектор за пластмасови бидони  
 Нагнетателен маркуч от EPDM 6 метра размер 3/4"  
 Електрическа мембранна помпа 230V / 50 Hz; 400 W; 1.95 A  
 Дебит: 32 l/min  
 Работен цикъл: 20 min работа / 20 min почивка  
 Ключ "включено / изключено"  
 Опция за пистолет тип SB325 или пистолет с вграден брояч SB325 Meter  
 Тегло: 16 kg



Код	Модел	Дебит	Захранв.	Мощност	Пистолет	Брояч	Смукател	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min	V	W					
F0020135E	SuzzaraBlue DRUM 230V	32	230 / 50	400	Ръчен	-	SEC	1,165.00	1,398.00
F00201D5C	SuzzaraBlue DRUM SB325 230V	32	230 / 50	400	SB325	-	SEC	1,455.00	1,746.00
F00201E5C	SuzzaraBlue DRUM SB325 Meter 230V	32	230 / 50	400	SB325	Да	SEC	1,765.00	2,118.00

## Електрически мембранни помпи Piusi SuzzaraBlue AdBlue®

Диафрагмени помпи за AdBlue® (Urea) без динамични уплътнения  
Предназначени за индустриални приложения, самозасмукващи помпи

### Модел AC:

Захранване: 230 V, 50 Hz  
Отсъствие на динамично уплътнение  
Кабел с дължина 2 метра с щепсел  
Щуцери за маркуч 3/4"  
Дебит: до 34 l/min  
Работен цикъл: 20 min работа / 20 min почивка  
Ключ "включено / изключено"  
Дръжка се доставя по заявка  
Тегло: 7 kg



### Модели DC:

Захранване: 12 V DC или 24 V DC  
Отсъствие на динамично уплътнение  
Кабел с дължина 2 метра с щипки  
Щуцери за маркуч 3/4"  
Дебит: до 36 l/min  
Работен цикъл: 20 min работа / 20 min почивка  
Ключ "включено / изключено"  
Дръжка за лесно пренасяне  
Тегло: 3,6 kg



Код	Модел	Дебит	Захранв.	Мощност	Обороти	Ток	Присъед. размери	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min	V	W	RPM	A			
F00203090	SuzzaraBlue AC 230V	34	230V,50	400	1450	1.95	3/4"	555.00	666.00
F00204080	SuzzaraBlue DC 12V	36	12 V DC	260	2800	22	3/4"	555.00	666.00
F00204090	SuzzaraBlue DC 24V	36	24 V DC	310	2800	13	3/4"	555.00	666.00

## Професионални ротационни помпи Piusi AdBlue®

Ръчни ротационни помпи за професионална употреба за AdBlue®, вода, антифризи и други течности  
Различни възможности за присъединителни размери към варела  
Комплект със смукателна тръба  
Варианти с или без нагнетателен маркуч  
Всички метални компоненти са изработени изцяло от неръждаема стомана  
Самозасмукваща помпа и лесна за работа

### Допълнително могат да се поръчат:

3D филтър  
Конектор за IBS резервоари  
Редуктивни щуцери



Код	Модели без маркуч	Дебит при 100 завъртания	Връзка към варела	Нагнетат. маркуч	Смукателна тръба	Маса	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
						kg		
F00332A00	Piusi Ръчна помпа за AdBlue 56x4	38 л	56x4	-	Да	2,1	255.00	306.00
F00332A10	Piusi Ръчна помпа за AdBlue 2" Buttress	38 л	2" Buttress	-	Да	2,1	255.00	306.00
F00332A40	Piusi Ръчна помпа за AdBlue 2" BSP	38 л	2" BSP	-	Да	2,1	255.00	306.00
F00332A60	Piusi Ръчна помпа за AdBlue 70x6	38 л	70x6	-	Да	2,1	255.00	306.00

### Варианти с нагнетателен маркуч 2,5 метра и неръждаем чучур

Код	Модели с маркуч	Дебит при 100 завъртания	Връзка към варела	Нагнетат. маркуч	Смукателна тръба	Маса	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
						kg		
F00332A20	Piusi Ръчна помпа за AdBlue 56x4 кит	38 л	56x4	2,5 m	Да	3,2	325.00	390.00
F00332A50	Piusi Ръчна помпа за AdBlue 2" BSP кит	38 л	2" BSP	2,5 m	Да	3,2	325.00	390.00
F00332A70	Piusi Ръчна помпа за AdBlue 70x6 кит	38 л	70x6	2,5 m	Да	3,2	325.00	390.00

## Професионални ротационни помпи Piusi Side AdBlue®

Версия за странично засмукване от резервоари  
Комплект със смукателна и нагнетелна тръба  
Скоба за монтаж към танкове IBS  
Варианти без или с 3D филтър



### Варианти с нагнетателен маркуч 2,5 метра и неръждаем чучур

Код	Модел с маркуч	Дебит при 100 завъртания	Филтър тип 3D	Нагнетат. маркуч	Смукателен маркуч	Маса	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
						kg		
F00332B00	Ръчна помпа Side за AdBlue	38 л	-	2,5 m	1 m	2,1	440.00	528.00
F00332B10	Ръчна помпа Side за AdBlue /филтър	38 л	Да	2,5 m	1 m	3,2	715.00	858.00

## Професионални ротационни помпи Piusi SANI

Ръчни ротационни помпи за професионална употреба за дезинфектанти, антифризи, вода, алкохоли и други течности  
Различни възможности за присъединителни размери към варели  
Комплект със смукателна тръба  
С нагнетателен маркуч 2.5 м и накрайник  
Метални компоненти, изработени от неръждаема стомана  
Самозасмукваща помпа и лесна за работа

### Течности:

Алкохолни разтвори с етилов и изопропилов алкохол с концентрация до 70%  
Разтвори на основата на водороден прекис с концентрация до 2%  
Антифризи, течности против замръзване



SANI



SANI SIDE

Код	Модел без маркуч	Връзка към варела	Дебит при 10 оборота	Дебит 3 bar	Нагнетат. маркуч	Маса	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
						kg		
F00332C0A	SANI 56X4/70X6/2" BSP	56x4 - 70x6 - 2"	4 л	36 l/min	2.5 m	2,1	385.00	462.00
F00332C30	SANI SIDE	-	4 л	36 l/min	2,5 m	2,1	495.00	594.00

## Ръчни пластмасови помпи SuzzaraBlue AdBlue®

Ръчни пластмасови помпи за AdBlue® и други течности  
Вариант за ротационна и бутална помпа, с или без окомплектовка (кит)  
Вариантите с окомплектовка включват нагнетателен маркуч 3 метра с чучур и адаптори за варели тип Mauser и Greif  
Комплект със смукателна тръба



Код	Модел	Размер чучур	Адаптори за варел	Нагнетат. маркуч		Смукателна тръба	Маса kg	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
				Размер	Дължина				
F0033205B	Ръчна ротационна помпа SuzzaraBlue	3/4"	-	-	-	Да	1,5	155.00	186.00
F0033209A	Ръчна бутална помпа SuzzaraBlue	3/4"	-	-	-	Да	1,8	135.00	162.00
F0033210A	Ръчна бутална помпа SuzzaraBlue кит	3/4"	Да	3/4"	3 m	Да	3,4	205.00	246.00

## Пистолети за AdBlue®

Пистолети за AdBlue® (Urea) и от пластмаса или неръждаема стомана  
 Вариант без брояч (SB325) и с вграден брояч (SB325 Meter)  
 Максимално налягане: 3,4 bar  
 Дебит: до 40 или 80 l/min



Код	Модел	Дебит	Входящ щуцер	Размер на чучура	Налягане bar	Холендрова гайка	Маса	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min					kg		
F14761000	Ръчен пистолет за AdBlue	80	3/4"	3/4"	3,4	-	0,2	105.00	126.00
F0061903B	A60 AdBlue Пистолет автоматичен	40	3/4"	3/4"	3,4	Да	2,8	660.00	792.00

## Автоматични пистолети SB325 и SB325 Meter AdBlue®

Автоматични пистолети за AdBlue® и други течности, с технополимерно тяло и чучур от неръждаема стомана  
 Вариант без брояч (SB325) и с вграден брояч (SB325 Meter)  
 Вискозитет на течността от 1 до 6 cSt.  
 Щуцер 3/4" за маркуч с холендрова гайка  
 Външен диаметър на чучура: 19 mm.  
 Материали, контактуващи с флуида съгласно ISO 22241-2:2006.  
 Максимално налягане: 3,5 bar  
 Дебит: до 35 l/min  
 Магнитен адаптор за смяна на чучура - по заявка  
 SB325 Meter включва брояч с 5-цифров нулируем дисплей, нулируем тотал  
 и възможност за калибриране. Индикация за ниско ниво на батерията.



Код	Модел	Дебит	Вграден брояч	Чучур	Налягане bar	Магнитен адаптор	Маса	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min		mm			kg		
F0061700A	SB325_X Автоматичен пистолет	35	-	Ø19 mm	3,5	-	0,7	545.00	654.00
F0061701A	SB325_X Meter Пистолет-брояч	35	Да	Ø19 mm	3,5	-	1,0	890.00	1,068.00
F18400000	Магнитен адаптор (SB325)			-		да	-	47.50	57.00
F1917400A	Система за смяна на чучури с магнитен адаптор (SB325_X)			Ø19 mm		да	-	180.00	216.00

## Броячи за AdBlue®

Броячи за преминало количество за AdBlue® и други течности  
 Варианти с дисплей или с импулсен изход

### Вариант с дисплей K 24 AdBlue:

- Обхват на дебита: 5 - 120 l/min
- Точност: ±1% от дебита (след калибриране)
- Повтаряемост: 0,2%.
- Мах. работно налягане - 10 bar
- Загуби на налягане - под 0,03 bar при 120 l/min.
- 2 батерии AAA, 1,5 V.
- Присъединяване на резби.
- Тяло от полиамид със здрав кожух
- Електронна платка с течнокристален дисплей.
- 5-цифров дисплей (0.1 - 99999 l).
- 6-цифров нулиращ се тотал (1 - 999 999 l).
- Нулиращ се тотал.
- Индикация за дебита.
- Възможност за завъртане на дисплея в 4 позиции.
- Произволна посока на потока
- Опаковка в блистер.



**Пулсов вариант K24:** с изходящ сигнал 87,73 пулса за литър, max. 28 V AC/DC.

**Пулсов вариант Turbinox:** с изходящ сигнал 87,73 пулса за литър, линеен монтаж или с разположени под прав ъгъл щуцери.

Код	Модел	Дебит	Размер	Импулси	Налягане	Дисплей	Маса	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		l/min		Пулс / L	bar (max)		kg		
F0040710A	K24 1" MF AdBlue®	5 ÷ 120	1"	-	10	Да	0,4	325.00	390.00
F0040721B	K24 Pulser 1" AdBlue®	5 ÷ 120	1"	87,73	10	-	0,4	250.00	300.00
F0042000A	Turbinox Inline Pulser	10 ÷ 40	1"	88	20	-	0,5	430.00	516.00
F0042001A	Turbinox 90° Pulser (ъглов)	10 ÷ 40	1"	88	20	-	0,5	570.00	684.00
F0049503B	Дисплей с пулсов изход	-	-	100	-	Да	1,2	545.00	654.00

### Допълнителна окомплектовка за AdBlue®



Код	Наименование	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
F15517000	Гравитационен комплект за SuzzaraBlue AdBlue® (ръчен пистолет, IBS дънен адаптор, резба 60x6)	255.00	306.00
F00755140	Осци AdBlue® Индикатор за ниво с RS изход, 230V/50Hz	915.00	1,098.00
F0075006A	Макара за маркуч, без включен маркуч	715.00	858.00
F0075007C	Макара за маркуч, комплект с маркуч за AdBlue, 8 m	880.00	1,056.00
F0075011B	Макара за маркуч, комплект с маркуч за AdBlue, 15 m	1,215.00	1,458.00
F12068010	Количка SuzzaraBlue TROLLEY	715.00	858.00
F14250000	Маркуч за AdBlue D19 mm, 4 m	72.50	87.00
F14125020	Маркуч за AdBlue D19 mm, 6 m	105.00	126.00
F14125030	Маркуч за AdBlue D19 mm, 8 m	142.50	171.00
F14125040	Маркуч за AdBlue D19 mm, 10 m	175.00	210.00
F1412505A	Маркуч за AdBlue D19 mm, 50 m	650.00	780.00
F15515010	Кит за долно засмукване	85.00	102.00
F15515000	Външен смукателен маркуч за IBC танк със смукателен клапан	137.50	165.00
F14146000	Комплект смукателен маркуч EPDM 1,5 m със смукателен клапан	115.00	138.00
F15883000	Комплект смукателен маркуч EPDM 1,1 m със SEC куплунг	110.00	132.00
F15606000	Комплект твърд смукателен маркуч SuzzaraBlue Drum	115.00	138.00
F20189000	Конектор за варел AF2 56x4 Buttress - 1" BSP	77.50	93.00
F20190000	Конектор за варел AF2 2" Buttress - 1" BSP	77.50	93.00
F20257000	Конектор за варел AF2 2" BSP - 1" BSP	77.50	93.00
F20258000	Конектор за варел AF2 2" 70x6 - 1" BSP	77.50	93.00
F15452000	SEC куплунг с щуцер за маркуч 90°	62.50	75.00
F00611D30	Piusi 3D филтър за AdBlue, комплект	235.00	282.00
F00611D40	Piusi 3D филтър за AdBlue, резервна касета	187.50	225.00

НА СКЛАД  
ПО ЗАЯВКА