

## КОНТРОЛ УОТЪР ЕООД

BG-1309 София ж.к.Илинден,бл.136 партер до вх.В, тел.02 / 821 08 68, e-mail:info@control-water.com, www.control-water.com

### FARG серия 511



Поплавокни вентили за средни и големи резервоари с плосък прът

Материали:

**511/2** - Вентил от пресован хромиран месинг, месингово седло и прът от неръждаема стомана  
AISI 430 - 2,9x14x320 mm

**511/6** - Вентил от лят хромиран месинг, месингово седло и прът от неръждаема стомана  
AISI 430 - 3,8x18x500 mm.

**511/7** - Вентил от лят хромиран месинг, месингово седло и прът от неръждаема стомана  
AISI 430 - 3,8x18x580 mm.

**511/17** - Вентил от лят хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема стомана  
AISI 430 - 5x20x750 mm

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавката по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 80 °C**. Максимално работно входно налягане: **5 bar**

Допълнително се окомплектоват със *сфера от HDPE, мед или неръждаема стомана*

Made in Italy

Код	Серия	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			при 3 bar	PE	Медна	Неръжд. стомана		
5110220	511/2	3/4"	2,6 m <sup>3</sup> /h	5321120	5381120	5372130	18.75	22.50
5110225	511/2	1"	2,1 m <sup>3</sup> /h	5321150	5381150	5372160	26.17	31.40
5110632	511/6	1 1/4"	13,1 m <sup>3</sup> /h	5321180	5381180	5372220	62.00	74.40
5110640	511/6	1 1/2"	21 m <sup>3</sup> /h	5321220	5381200	5372220	75.00	90.00
5110750	511/7	2"	27 m <sup>3</sup> /h	5321220	5381220	5372220	110.00	132.00
5111765	511/17	2 1/2"	38 m <sup>3</sup> /h	5321300	5381250	5372300	350.00	420.00
5111780	511/17	3"	39 m <sup>3</sup> /h	5321300	5381250	5372300	375.00	450.00
5111799	511/17	4"	72 m <sup>3</sup> /h	5321300	5381250	5372300	625.00	750.00

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

### FARG серия 523



Поплавокни вентили за средни и големи резервоари с плосък прът и вътрешна тръбичка

Материали:

**523/1** - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема стомана AISI 430 - 2,9x14x320 mm

**523/2** - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема стомана AISI 430 - 3,8x18x580 mm

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 80 °C**. Максимално работно входно налягане: **8 bar**

Допълнително се окомплектоват със *сфера от HDPE, мед или неръждаема стомана*

Made in Italy

Код	Серия	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			при 3 bar	PE	Медна	Неръжд. стомана		
5230115	523/1	1/2"	2,9 m <sup>3</sup> /h	5321120	5381120	5372130	32.50	39.00
5230120	523/1	3/4"	3,6 m <sup>3</sup> /h	5321150	5381150	5372160	35.00	42.00
5230125	523/1	1"	3,9 m <sup>3</sup> /h	5321180	5381180	5372160	37.50	45.00
5230232	523/2	1 1/4"	12 m <sup>3</sup> /h	5321220	5381200	5372220	105.00	126.00
5230240	523/2	1 1/2"	13 m <sup>3</sup> /h	5321220	5381200	5372220	112.50	135.00
5230250	523/2	2"	13 m <sup>3</sup> /h	5321220	5381200	5372300	155.00	186.00

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

## FARG серия 524



Поплавкови вентили за средни и големи резервоари с плосък прът и вътрешна тръбичка

Материали:

**524/0** - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от месинг

270 mm с резба за поплавък 5/16" W

**524/1** - Вентил от пресован хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема

стомана AISI 430 - 3,5x15x490 mm.

**524/2** - Вентил от лят хромиран месинг, неръждаемо седло и прът от неръждаема

стомана AISI 430 - 3,8x18x580 mm.

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 80 °C**. Максимално работно входно налягане: **12 bar**

Допълнително се окомплектоват със *сфера от HDPE, мед или неръждаема стомана*

Made in Italy

Код	Серия	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			при 3 bar	PE	Медна	Неръжд. стомана		
5240015	524/0	1/2"	0,9 m <sup>3</sup> /h	5311120	5343120	-	30.00	36.00
5240120	524/1	3/4"	5,0 m <sup>3</sup> /h	5321150	5381150	5372160	58.00	69.60
5240125	524/1	1"	6,4 m <sup>3</sup> /h	5321180	5381180	5372160	60.00	72.00
5240232	524/2	1 1/4"	17 m <sup>3</sup> /h	5321220	5381200	5372220	120.00	144.00
5240240	524/2	1 1/2"	17 m <sup>3</sup> /h	5321220	5381220	5372220	125.00	150.00
5240250	524/2	2"	27 m <sup>3</sup> /h	5321220	5381220	5372220	200.00	240.00

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

## FARG серия 529



Поплавкови вентили от неръждаема стомана за хранително-вкусовата промишленост,  
за твърда и корозинна вода

Материали: неръждаема стомана AISI 316 и силикон

Перфектно затваряне без вибрации

Работна температура: **max. 80 °C / 150°C за 2"** . Максимално работно входно налягане: **10 bar**

Окомплектовани със *сфера от неръждаема стомана AISI 316*

Made in Italy

Код	Серия	Размер	Дебит		Размер сфера	Размер резба	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			при 3 bar	при 8 bar				
5290015	529	1/2"	4,9 m <sup>3</sup> /h	7,9 m <sup>3</sup> /h	Ø110	M6	135.50	162.60
5290020	529	3/4"	8,3 m <sup>3</sup> /h	14 m <sup>3</sup> /h	Ø160	M8	275.00	330.00
5290025	529	1"	12 m <sup>3</sup> /h	19 m <sup>3</sup> /h	Ø160	M8	292.50	351.00
5290032	529	1 1/4"	19 m <sup>3</sup> /h	33 m <sup>3</sup> /h	Ø160	M8	315.00	378.00
5290040	529	1 1/2"	26 m <sup>3</sup> /h	43 m <sup>3</sup> /h	Ø200	M12	725.00	870.00
5290050	529	2"	35 m <sup>3</sup> /h	50 m <sup>3</sup> /h	Ø200	M12	785.00	942.00

*Резервни сфери могат да бъдат поръчани по заявка.*

## FARG Поплавъци (сфери) за серия 524/0



Поплавковите вентили от серията 524/0 могат да се окомплектоват със  
сфера от **PE** или **мед**, резбово присъединяване към вентила 5/16" W  
*Сферите се поръчват отделно от вентила*

Код	Серия	Материал на сферата	Размери	За серия	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm			
5311120	531/1	Пластмаса (HDPE)	Ø120	524/0	4.50	5.40
5343120	534/3	Мед	Ø120	524/0	30.00	36.00

## FARG Поплавъци (сфери) серия 532/1, от пластмаса



Поплавъците (сферите) от серията 532/1 са предназначени за монтаж  
към поплавкови вентили от сериите 511, 523, 524/1 и 524/2

Тип на присъединяване на сферата - канал и винт

*Сферите се поръчват отделно от вентила*

Код	Серия	Материал на сферата	Размери	За серия	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm			
5321120	532/1	Пластмаса (HDPE)	Ø120	511/523/524	4.50	5.40
5321150	532/1	Пластмаса (HDPE)	Ø150	511/523/524	6.35	7.62
5321180	532/1	Пластмаса (HDPE)	Ø180	511/523/524	8.00	9.60
5321220	532/1	Пластмаса (HDPE)	Ø220	511/523/524	20.00	24.00
5321300	532/1	Пластмаса (HDPE)	Ø300	511/523/524	55.00	66.00

## FARG Поплавъци (сфери) серия 538/1, от мед



Поплавъците (сферите) от серията 538/1 са предназначени за монтаж към поплавкови вентили от сериите 511, 523, 524/1 и 524/2

Тип на присъединяване на сферата - канал и винт

*Сферите се поръчват отделно от вентила*



Код	Серия	Материал на сферата	Размери	За серия	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm			
5381120	538/1	Мед	Ø120	511/523/524	41.00	49.20
5381150	538/1	Мед	Ø150	511/523/524	51.00	61.20
5381180	538/1	Мед	Ø180	511/523/524	71.50	85.80
5381200	538/1	Мед	Ø200	511/523/524	81.50	97.80
5381220	538/1	Мед	Ø220	511/523/524	110.00	132.00
5381220	538/1	Мед	Ø250	511/523/524	177.50	213.00
5381300	538/1	Мед	Ø300	511/523/524	245.00	294.00

## FARG Поплавъци (сфери) серия 537/2, от неръждаема стомана



Поплавъците (сферите) от серията 537/2 са предназначени за монтаж към поплавкови вентили от сериите 511, 523, 524/1 и 524/2

Тип на присъединяване на сферата - канал и винт

*Сферите се поръчват отделно от вентила*



Код	Серия	Материал на сферата	Размери	За серия	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm			
5372130	537/2	Неръждаема стомана AISI 304	Ø130	511/523/524	115.00	138.00
5372160	537/2	Неръждаема стомана AISI 304	Ø160	511/523/524	142.00	170.40
5372220	537/2	Неръждаема стомана AISI 304	Ø220	511/523/524	212.00	254.40
5372300	537/2	Неръждаема стомана AISI 304	Ø300	511/523/524	488.00	585.60

## FARG Поплавъци (сфери) за серия 529



За монтаж към поплавкови вентили от серия 529 (резервни)

Тип на присъединяване на сферата - резбово

Код	Серия	Материал на сферата	Размери	За серия	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			mm			
5290110	529B	Неръждаема стомана AISI 316	Ø110	529	55.00	66.00
5290160	529B	Неръждаема стомана AISI 316	Ø160	529	135.00	162.00
5290200	529B	Неръждаема стомана AISI 316	Ø200	529	340.00	408.00

## Berluto серия SV 94



Поплавкови вентили за малки резервоари, тоалетни казанчета, поилки, овлажнители и др.

Тяло и прът от **месинг**, седло от **NBR**

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 80 °C**. Максимално работно входно налягане: **6 bar**

Допълнително се окомплектоват със *сфера от PE, мед или неръждаема стомана*

Made in Germany

Код	DN	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			Kvs	PE	Медна	Неръжд. стомана		
0007 01	DN 10	3/8"	0,2 m <sup>3</sup> /h	000831	000800	000841	55.00	66.00
0007 02	DN 15	1/2"	0,3 m <sup>3</sup> /h	000831	000800	000841	81.00	97.20

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

## Berluto серия SV 26



Поплавкови вентили за малки резервоари, тоалетни казанчета, поилки, овлажнители и др.

Тяло и прът от **месинг**, седло от **NBR**

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 80 °C**. Максимално работно входно налягане: **12 bar**


Допълнително се окомплектоват със *сфера от PE, мед или неръждаема стомана*

Made in Germany

Код	DN	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			Kvs	PE	Медна	Неръжд. стомана		
0006 01	DN 10	3/8"	0,3 m <sup>3</sup> /h	000831	000800	000841	88.00	105.60
0006 02	DN 15	1/2"	0,4 m <sup>3</sup> /h	000831	000800	000841	118.00	141.60

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

## Berluto серия SV 45



Поплавкови вентили за малки резервоари, тоалетни казанчета, поилки, овлажнители и др.

Тяло и прът и седло от **неръждаема стомана**, *подходящи за агресивни флуиди*

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 180 °C**. Максимално работно входно налягане: **10 bar**

Допълнително се окомплектоват със *сфера от PE, мед или неръждаема стомана*

Made in Germany

Код	DN	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			Kvs	PE	Медна	Неръжд. стомана		
000 451	DN 10	3/8"	0,2 m <sup>3</sup> /h	000831	000800	000841	661.00	793.20
000 452	DN 15	1/2"	0,3 m <sup>3</sup> /h	000831	000800	000841	783.00	939.60
000 453	DN 20	3/4"	0,4 m <sup>3</sup> /h	000831	000800	000841	849.00	1,018.80

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

## Berluto серия KSV 10



Поплавкови вентили за средно големи резервоари

Тяло от **червен бронз**, прът от **неръждаема стомана**, вътрешни елементи от **месинг**

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавка по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 80 °C**. Максимално работно входно налягане: **12 bar**

Допълнително се окомплектоват със *сфера от HDPE или неръждаема стомана*

Made in Germany

Код	DN	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			Kvs	HDPE**	Медна	Неръжд. Стомана**		
0107 02	DN 15	1/2"	2,3 m <sup>3</sup> /h	000833	-	000802	185.00	222.00
0107 03	DN 20	3/4"	3,5 m <sup>3</sup> /h	000833	-	000803	206.00	247.20
0107 04	DN 25	1"	6,0 m <sup>3</sup> /h	000834	-	000804	232.00	278.40

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

\*\* Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера по-голяма!

## Berluto серия KSV 80



Поплавкови вентили за средни и големи големи резервоари

Тяло и прът и седло от **неръждаема стомана**, *подходящи за агресивни флуиди*

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавка по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 190 °C**. Максимално работно входно налягане: **12 bar**

Допълнително се окомплектоват със *сфера от неръждаема стомана*

Made in Germany

Код	DN	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			Kvs	HDPE	Медна	Неръжд. стомана **		
0075 01	DN 10	3/8"	2,6 m <sup>3</sup> /h	-	-	000842	420.00	504.00
0075 02	DN 15	1/2"	2,7 m <sup>3</sup> /h	-	-	000842	437.00	524.40
0075 03	DN 20	3/4"	4,3 m <sup>3</sup> /h	-	-	000843	486.00	583.20
0075 04	DN 25	1"	6,7 m <sup>3</sup> /h	-	-	000844	531.00	637.20

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

\*\* Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера по-голяма!

## Berluto серия RSV G (KIWA)



Поплавкови вентили за средни и големи резервоари

Тяло, прът и седло от **месинг**, уплътнение от **NBR**

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 80 °C**. Максимално работно входно налягане: **12 bar**

Допълнително се окомплектоват със **сфера от мед**.

Made in Germany

Код	DN	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			Kvs	HDPE	Медна **	Неръжд. стомана		
0005 01	DN 10	3/8"	1,9 m <sup>3</sup> /h	-	000801	-	285.00	342.00
0005 02	DN 15	1/2"	2,5 m <sup>3</sup> /h	-	000802	-	310.00	372.00
0005 03	DN 20	3/4"	5,1 m <sup>3</sup> /h	-	000803	-	392.00	470.40
0005 04	DN 25	1"	7,5 m <sup>3</sup> /h	-	000804	-	510.00	612.00
0005 05	DN 32	1 1/4"	13 m <sup>3</sup> /h	-	000805	-	812.00	974.40
0005 06	DN 40	1 1/2"	18 m <sup>3</sup> /h	-	000806	-	1,051.00	1,261.20
0005 07	DN 50	2"	25 m <sup>3</sup> /h	-	000807	-	1,419.00	1,702.80
0005 08	DN 65	2 1/2"	48 m <sup>3</sup> /h	-	000808	-	1,905.00	2,286.00
0005 09	DN 80	3"	48 m <sup>3</sup> /h	-	000808	-	2,229.00	2,674.80

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

\*\* Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера по-голяма!

## Berluto серия RSV O (DVGW)



Поплавкови вентили за средни и големи резервоари

Тяло, прът и седло от **месинг**, уплътнение от **EPDM**

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 80 °C**. Максимално работно входно налягане: **12 bar**

Допълнително се окомплектоват със **сфера от мед**.

Код	DN	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			Kvs	HDPE	Медна **	Неръжд. стомана		
0004 01	DN 10	3/8"	1,2 m <sup>3</sup> /h	-	000801	-	257.00	308.40
0004 02	DN 15	1/2"	2,1 m <sup>3</sup> /h	-	000802	-	265.00	318.00
0004 03	DN 20	3/4"	3,2 m <sup>3</sup> /h	-	000803	-	367.00	440.40
0004 04	DN 25	1"	9,5 m <sup>3</sup> /h	-	000804	-	463.00	555.60
0004 05	DN 32	1 1/4"	15 m <sup>3</sup> /h	-	000805	-	753.00	903.60
0004 06	DN 40	1 1/2"	23 m <sup>3</sup> /h	-	000806	-	967.00	1,160.40
0004 07	DN 50	2"	36 m <sup>3</sup> /h	-	000807	-	1,288.00	1,545.60
0004 08	DN 65	2 1/2"	72 m <sup>3</sup> /h	-	000808	-	1,749.00	2,098.80
0004 09	DN 80	3"	72 m <sup>3</sup> /h	-	000808	-	2,109.00	2,530.80

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

\*\* Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера по-голяма!

по-голяма!

## Berluto серия RSV VA



Поплавкови вентили за средни и големи резервоари

Тяло, прът и седло от **неръждаема стомана**, уплътнение от **FKM**.

Подходящи за вода и агресивни флуиди.

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 190 °C**. Максимално работно входно налягане: **8 bar**

Допълнително се окомплектоват със **сфера от неръждаема стомана**

Код	DN	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			Kvs	HDPE	Медна	Неръжд. стомана **		
0003 02	DN 15	1/2"	2,1 m <sup>3</sup> /h	-	-	000842	1,574.00	1,888.80
0003 03	DN 20	3/4"	3,2 m <sup>3</sup> /h	-	-	000843	1,698.00	2,037.60
0003 04	DN 25	1"	6,5 m <sup>3</sup> /h	-	-	000844	1,890.00	2,268.00
0003 05	DN 32	1 1/4"	13 m <sup>3</sup> /h	-	-	000845	3,031.00	3,637.20
0003 06	DN 40	1 1/2"	20 m <sup>3</sup> /h	-	-	000846	3,795.00	4,554.00
0003 07	DN 50	2"	30 m <sup>3</sup> /h	-	-	000847	3,838.00	4,605.60
0003 08	DN 65	2 1/2"	48 m <sup>3</sup> /h	-	-	000848	4,475.00	5,370.00

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

\*\* Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира сфера с един типоразмер по-голяма.

## Berluto серия ESV G/G



Поплавкови вентили за средни и големи резервоари

Тяло, прът и седло от **неръждаема стомана**, уплътнение от **FKM**.

Присъединяване: вход - **на резба**, изход - **на резба**

Подходящи за вода и агресивни флуиди.

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавъка по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 190 °C**. Максимално работно входно налягане: **12 bar**

Допълнително се окомплектоват със **сфера от неръждаема стомана**

Код	DN	Размер	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			Kvs	HDPE	Медна	Неръжд. стомана **		
0070 02	DN 15	1/2"	3,7 m <sup>3</sup> /h	-	-	000842	992.00	1,190.40
0070 03	DN 20	3/4"	5,7 m <sup>3</sup> /h	-	-	000843	1,059.00	1,270.80
0070 04	DN 25	1"	9,5 m <sup>3</sup> /h	-	-	000844	1,186.00	1,423.20
0070 05	DN 32	1 1/4"	13,6 m <sup>3</sup> /h	-	-	000845	1,321.00	1,585.20
0070 16	DN 40	1 1/2"	14 m <sup>3</sup> /h	-	-	000845	1,523.00	1,827.60
0070 06	DN 40	1 1/2"	24 m <sup>3</sup> /h	-	-	000846	2,370.00	2,844.00
0070 07	DN 50	2"	32 m <sup>3</sup> /h	-	-	000847	2,539.00	3,046.80
0070 08	DN 65	2 1/2"	52 m <sup>3</sup> /h	-	-	000848	3,967.00	4,760.40
0070 09	DN 80	3"	60 m <sup>3</sup> /h	-	-	000849	4,150.00	4,980.00

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

\*\* Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера по-голяма!



## Berluto серия ESV F/G



Поплавкови вентили за средни и големи резервоари

Тяло, прът и седло от **неръждаема стомана**, уплътнение от **FKM**.

Присъединяване: вход - **на фланец**, изход - **на резба**

Подходящи за вода и агресивни флуиди.

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавката по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 190 °C**. Максимално работно входно налягане: **12 bar**

Допълнително се окомплектоват със **сфера от неръждаема стомана**

Made in Germany

Код	Размер вход DN	Размер изход DN	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			Kvs	HDPE	Медна	Неръжд. стомана **		
0071 16	DN 40	1 1/2"	14 m <sup>3</sup> /h	-	-	000845	2,646.00	3,175.20
0071 06	DN 40	2"	24 m <sup>3</sup> /h	-	-	000846	3,240.00	3,888.00
0071 07	DN 50	2 1/2"	32 m <sup>3</sup> /h	-	-	000847	3,744.00	4,492.80
0071 08	DN 65	3"	52 m <sup>3</sup> /h	-	-	000848	4,465.00	5,358.00
0071 09	DN 80	3"	60 m <sup>3</sup> /h	-	-	000849	5,042.00	6,050.40

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

\*\* Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера по-голяма!

## Berluto серия ESV F/F



Поплавкови вентили за средни и големи резервоари

Тяло, прът и седло от **неръждаема стомана**, уплътнение от **FKM**.

Присъединяване: вход - **на фланец**, изход - **на фланец**

Подходящи за вода и агресивни флуиди.

Желаното ниво може да се настрои точно чрез плъзгане на поплавката по рамото на вентила.

Работна температура: **max. 190 °C**. Максимално работно входно налягане: **12 bar**

Допълнително се окомплектоват със **сфера от неръждаема стомана**

Made in Germany

Код	Размер вход DN	Размер изход DN	Дебит	Код за поръчка на сфера *			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			Kvs	HDPE	Медна	Неръжд. стомана **		
0072 16	DN 40	DN 40	14 m <sup>3</sup> /h	-	-	000845	3,442.00	4,130.40
0072 06	DN 40	DN 40	24 m <sup>3</sup> /h	-	-	000846	3,756.00	4,507.20
0072 07	DN 50	DN 50	32 m <sup>3</sup> /h	-	-	000847	4,189.00	5,026.80
0072 08	DN 65	DN 65	52 m <sup>3</sup> /h	-	-	000848	5,816.00	6,979.20
0072 09	DN 80	DN 80	60 m <sup>3</sup> /h	-	-	000849	6,327.00	7,592.40

\* Сферата не е включена в цената, поръчва се допълнително.

\*\* Посочените размери на сферите са за входящо налягане до 6 bar. За входящо налягане до 8 bar се избира сфера с един типоразмер по-голяма, а за входящо налягане до 12 bar се избира сфера с два типоразмера по-голяма!

## Berluto Поплавъци (сфери) за серии SV94, SV26, SV45



Поплавковите вентили от сериите Berluto **SV94, SV26, SV45** могат да се окомплектоват със сфера от **РЕ, мед** или **неръждаема стомана**  
Сферите се поръчват отделно от вентила

Код	Материал на сферата	Размери mm	Съвместима с вентил			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			SV94	SV26	SV45		
000 831	Пластмаса (PE)	Ø 90 mm	DN10-15	DN10-15	DN10-20	16.50	19.80
000 800	Мед	96 x 84 mm	DN10-15	DN10-15	DN10-20	56.50	67.80
000 841	Неръждаема стомана	Ø 95 mm	DN10-15	DN10-15	DN10-20	270.50	324.60

## Berluto Поплавъци (сфери) за серия KSV10 от HDPE

Сферите се поръчват отделно от вентила



Код	Материал на сферата	Размери mm	Съвместима с вентил KSV10			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			до 6 bar	до 8 bar	до 12 bar		
000 833	Пластмаса (HDPE)	Ø 150 mm	DN15-20	-	-	42.50	51.00
000 834	Пластмаса (HDPE)	Ø 180 mm	DN25	DN15-20	-	57.50	69.00
000 835	Пластмаса (HDPE)	Ø 220 mm	-	DN25	DN15-20	100.50	120.60
000 836	Пластмаса (HDPE)	Ø 300 mm	-	-	DN25	298.00	357.60

## Berluto Поплавъци (сфери) за серии KSV, RSV от мед

Сферите се поръчват отделно от вентила



Код	Материал на сферата	Размери mm	Съвместима с вентили KSV, RSV			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
			до 6 bar	до 8 bar	до 12 bar		
000 801	Мед	104 x 100	DN 10	-	-	123.50	148.20
000 802	Мед	143 x 116	DN 15	DN 10	-	151.50	181.80
000 803	Мед	168 x 129	DN 20	DN 15	DN 10	206.00	247.20
000 804	Мед	204 x 172	DN 25	DN 20	DN 15	288.00	345.60
000 805	Мед	222 x 200	DN 32	DN 25	DN 20	365.00	438.00
000 806	Мед	244 x 221	DN 40	DN 32	DN 25	476.00	571.20
000 807	Мед	294 x 254	DN 50	DN 40	DN 32	719.00	862.80
000 808	Мед	343 x 286	DN 65-80	DN 50	DN 40	888.00	1,065.60
000 810	Мед	400 x 260	-	DN 65-80	DN 50	1,305.00	1,566.00

**Berluto Поплавъци (сфери) за серии KSV, RSV, ESV  
от неръждаема стомана**

*Сферите се поръчват отделно от вентила*



Код	Материал на сферата	Размери	Съвместима с KSV, RSV, ESV			ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
		mm	до 6 bar	до 8 bar	до 12 bar		
000 842	Неръждаема стомана	150 x 140	DN 15	-	-	312.00	374.40
000 843	Неръждаема стомана	180 x 150	DN 20	DN 15	-	361.00	433.20
000 844	Неръждаема стомана	200 x 200	DN 25	DN 20	DN 15	492.00	590.40
000 845	Неръждаема стомана	230 x 180	DN 32	DN 25	DN 20	629.00	754.80
000 846	Неръждаема стомана	240 x 240	DN 40	DN 32	DN 25	870.00	1,044.00
000 847	Неръждаема стомана	280 x 280	DN 50	DN 40	DN 32	1,059.00	1,270.80
000 848	Неръждаема стомана	305 x 305	DN 65-80	DN 50	DN 40	1,217.00	1,460.40
000 849	Неръждаема стомана	400 x 260	-	DN 65-80	DN 50	1,556.00	1,867.20