

КОНТРОЛ УОТЪР ЕООД

BG-1309 София ж.к.Илинден,бл.136 партер до вх.В, тел.02 / 821 08 68, e-mail:info@control-water.com, www.control-water.com

FARG серия 480 Easyrid

 Регулатор на налягане **за вода, компактен тип**

Изработен от месинг, хромиран;

работни елементи от неръждаема стомана AISI 304

 Входно налягане: **4 - 20 bar, max. 120 °C**

 Фиксирано изходящо налягане: **3 - 3,5 bar**

Присъединяване на вътрешни резби



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
4800015	DN 15	1/2"	3,6 m³/h	4 - 20 bar	3,0- 3,5 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
24.00	28.80

FARG серия 490 Minirid

 Регулатори на налягане **за вода, компактен тип**

Изработени от месинг, хромирани

 Входно налягане: **max. 15 bar, max. 120 °C**

 Регулируемо изходящо налягане: **1,2 - 6 bar**

 Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

 Връзка за *радиален* манометър 1/4"


Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
4900015	DN 15	1/2"	0,5 m³/h	2,2 - 15 bar	1,2 - 6 bar
4900020	DN 20	3/4"	0,6 m³/h	2,2 - 15 bar	1,2 - 6 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
28.33	34.00
30.00	36.00

Манометър за изходящото налягане - радиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 491 Minirid

 Регулатор на налягане **за вода, компактен тип**

Изработен от месинг, хромиран

 Входно налягане: **max. 15 bar, max. 120 °C**

 Регулируемо изходящо налягане: **1,2 - 6 bar**

 Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**

Присъединяване на вътрешна резба / холендър с външна резба

 Връзка за *радиален* манометър 1/4"


Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
4910015	DN 15	1/2"	0,5 m³/h	2,2 - 15 bar	1,2 - 6 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
33.33	40.00

Манометър за изходящото налягане - радиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 501 Normale

 Регулатори на налягане **за вода**

Изработени от месинг, хромирани

 Клас на налягане: **PN25**

 Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**

 Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 6 bar**

 Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

 Връзка за *аксиален* манометър 1/4"


Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
5010015	DN 15	1/2"	1,5 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar
5010020	DN 20	3/4"	3,3 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar
5010020	DN 25	1"	6,3 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
49.50	59.40
54.50	65.40
84.00	100.80

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 504 FF

Регулатори на налягане **за вода и други течности**
Изработени от месинг, хромирани, с неръждаемо седло
Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5/1 - 6 bar** (според типоразмера)

Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Връзка за **аксиален** манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
5040015	DN 15	1/2"	2,8 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar	51.00	61.20
5040020	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar	55.75	66.90
5040025	DN 25	1"	9 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	87.00	104.40
5040032	DN 32	1 1/4"	10 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	145.00	174.00
5040040	DN 40	1 1/2"	11 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	150.00	180.00
5040050	DN 50	2"	13 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	240.00	288.00
5040065	DN 65	2 1/2"	17 m³/h	2 - 25 bar	1 - 7 bar	365.00	438.00
5040080	DN 80	3"	21 m³/h	2 - 25 bar	1 - 7 bar	435.00	522.00
5040099	DN 100	4"	30 m³/h	2 - 25 bar	1 - 7 bar	1070.00	1284.00

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

FARG серия 505

Регулатори на налягане **за вода и други течности**
Изработени от месинг, хромирани, с неръждаемо седло
Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5/1 - 6 bar** (според типоразмера)

Фабрично настроено налягане на изхода: **3 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Връзка за **аксиален** манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
5050015	DN 15	1/2"	2,2 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar	60.00	72.00
5050020	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 6 bar	70.00	84.00
5050025	DN 25	1"	9 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	113.75	136.50
5050032	DN 32	1 1/4"	10 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	183.33	220.00
5050040	DN 40	1 1/2"	11 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	203.50	244.20
5050050	DN 50	2"	13 m³/h	2 - 25 bar	1 - 6 bar	335.50	402.60

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

WATTS серия DRVN

Регулатори на налягане **за вода, въздух и неутрални газове**
Изработени от месинг, с неръждаемо седло, скала в бар

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 120 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Сертификат по KTW, за питейна вода по DVGW

Присъединяване на холендри с външни резби

Връзка за **аксиален** манометър 1/4"



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
502515	DN 15	1/2"	1,8 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	59.50	71.40
502520	DN 20	3/4"	2,7 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	67.50	81.00
502525	DN 25	1"	6 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	95.00	114.00
502532	DN 32	1 1/4"	9 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	170.00	204.00
502540	DN 40	1 1/2"	18 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	305.00	366.00
502550	DN 50	2"	24 m³/h	1,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	365.00	438.00

Манометър за изходящото налягане - аксиален тип с присъединяване 1/4" G може да бъде поръчан допълнително.

WATTS серия DRVD16, DRVD25

Регулатори на налягане **за вода, въздух и неутрални газове**

Изработени от чугун с епоксидно покритие

Клас на налягане: **PN16, PN25, PN40** (по запитване)

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar, 2-8 bar, 4-12 bar**

Входно налягане: max. 16/25/40 bar, max. 80 °C

Присъединяване на DIN фланци съгласно UNI 2223

Връзка за манометър 1/4" (DN65-80), 3/8" (DN80-200)



WATTS

Код	Серия	Размер	PN	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0504053	DRVD 16	DN 50	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	1603.00	1923.60
0504068	DRVD 16	DN 65	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	2200.00	2640.00
0504083	DRVD 16	DN 80	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	2432.00	2918.40
0504103	DRVD 16	DN 100	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	3258.00	3909.60
0504128	DRVD 16	DN 125	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	5343.00	6411.60
0504153	DRVD 16	DN 150	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	6743.00	8091.60
0504203	DRVD 16	DN 200	PN 16	max. 16 bar	1,5 - 6 bar	12503.00	15003.60
0504054	DRVD 16	DN 50	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	1746.00	2095.20
0504069	DRVD 16	DN 65	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	2433.00	2919.60
0504084	DRVD 16	DN 80	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	2753.00	3303.60
0504104	DRVD 16	DN 100	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	3670.00	4404.00
0504129	DRVD 16	DN 125	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	5484.00	6580.80
0504154	DRVD 16	DN 150	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	7386.00	8863.20
0504204	DRVD 16	DN 200	PN 16	max. 16 bar	2 - 8 bar	13465.00	16158.00
0504055	DRVD 16	DN 50	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	1911.00	2293.20
0504070	DRVD 16	DN 65	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	2661.00	3193.20
0504085	DRVD 16	DN 80	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	3027.00	3632.40
0504105	DRVD 16	DN 100	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	4058.00	4869.60
0504130	DRVD 16	DN 125	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	5963.00	7155.60
0504155	DRVD 16	DN 150	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	8097.00	9716.40
0504205	DRVD 16	DN 200	PN 16	max. 16 bar	4 - 12 bar	15325.00	18390.00

Манометър за изходящото налягане може да бъде поръчан допълнително.

Код	Серия	Размер	PN	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0504050	DRVD 25	DN 50	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	1603.00	1923.60
0504065	DRVD 25	DN 65	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	2200.00	2640.00
0504080	DRVD 25	DN 80	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	2476.00	2971.20
0504100	DRVD 25	DN 100	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	3302.00	3962.40
0504125	DRVD 25	DN 125	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	4887.00	5864.40
0504150	DRVD 25	DN 150	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	6169.00	7402.80
0504200	DRVD 25	DN 200	PN 25	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	12227.00	14672.40
0504051	DRVD 25	DN 50	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	1746.00	2095.20
0504066	DRVD 25	DN 65	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	2223.00	2667.60
0504081	DRVD 25	DN 80	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	2753.00	3303.60
0504101	DRVD 25	DN 100	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	3670.00	4404.00
0504126	DRVD 25	DN 125	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	5851.00	7021.20
0504151	DRVD 25	DN 150	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	7386.00	8863.20
0504201	DRVD 25	DN 200	PN 25	max. 25 bar	2 - 8 bar	13260.00	15912.00
0504052	DRVD 25	DN 50	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	1910.00	2292.00
0504067	DRVD 25	DN 65	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	2591.00	3109.20
0504082	DRVD 25	DN 80	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	3073.00	3687.60
0504102	DRVD 25	DN 100	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	3899.00	4678.80
0504127	DRVD 25	DN 125	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	5484.00	6580.80
0504152	DRVD 25	DN 150	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	7525.00	9030.00
0504202	DRVD 25	DN 200	PN 25	max. 25 bar	4 - 12 bar	14338.00	17205.60

Манометър за изходящото налягане може да бъде поръчан допълнително.

Berluto серия DRV 403-6

Регулатори на налягане *за питейна вода*

Изработени от червен бронз

DVGW сертифицирани

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на външни резби с холендри

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0043 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	122.50	147.00
0043 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	135.00	162.00
0043 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	160.00	192.00
0043 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	249.00	298.80

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 402-6

Регулатори на налягане *за питейна вода*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на външни резби с холендри

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0042 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	500.00	600.00
0042 07	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	547.00	656.40
0042 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	959.00	1,150.80

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 502-6

Регулатори на налягане *за питейна вода*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0052 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	665.00	798.00
0052 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	765.00	918.00
0052 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	835.00	1,002.00
0052 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	960.00	1,152.00
0052 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	1,095.00	1,314.00
0052 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	1,435.00	1,722.00
0052 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	1,945.00	2,334.00
0052 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	2,220.00	2,664.00

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 602-6

Регулатори на налягане **за питейна вода**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0062 09	DN 80	310 mm	60 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	2,895.00	3,474.00
0062 10	DN 100	350 mm	70 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	4,570.00	5,484.00
0062 11	DN 125	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	8,140.00	9,768.00
0062 11-55000	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	11,205.00	13,446.00
0062 12	DN 150	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	9,745.00	11,694.00
0062 12-55000	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	14,630.00	17,556.00

Ремонтни комплекти - със запитване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 302 SW

Регулатори на налягане **за морска вода и солени медии**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0302 02-00500	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0302 03-00500	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0302 04-00500	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0302 05-00500	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0302 06-00200	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0302 07-00200	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 378 SW

Регулатори на налягане **за морска вода и солени медии**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **1,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0378 02-00500	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0378 03-00500	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0378 04-00500	DN 25	1"	5,4 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0378 05-00500	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0378 06-00200	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0378 07-00200	DN 50	2"	13 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 502 SW

Регулатори на налягане за морска вода и солени медии

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0502 02-00500	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 03-00500	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 04-00500	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 05-00500	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 06-00200	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 07-00200	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 08-00200	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 09-00200	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 578 SW

Регулатори на налягане за морска вода и солени медии

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **1,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0578 02-00500	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 03-00500	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 04-00500	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 05-00500	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 06-00200	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 07-00200	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 08-00200	DN 65	290 mm	20 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 09-00200	DN 80	310 mm	24 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 602 SW

Регулатори на налягане за морска вода и солени медии

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0602 09-00200	DN 80	310 mm	60 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 10-00200	DN 100	350 mm	70 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 11-00200	DN 125	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 12-55200	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 13-00200	DN 150	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 14-55200	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 678 SW

Регулатори на налягане за морска вода и солени медии

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0678 09-00200	DN 80	310 mm	60 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 10-00200	DN 100	350 mm	70 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 11-00200	DN 125	400 mm	170 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 12-55200	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 13-00200	DN 150	480 mm	210 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 14-55200	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 302 HT

Регулатори на налягане за високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0302 02-00130	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 03-00130	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 04-00130	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 05-00130	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 06-00030	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar
0302 07-00030	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
351.00	421.20
363.00	435.60
386.00	463.20
592.00	710.40
641.00	769.20
692.00	830.40

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 378 HT

Регулатори на налягане за високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0302 02-00130	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0302 03-00130	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0302 04-00130	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0302 05-00130	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0302 06-00030	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar
0302 07-00030	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 402 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0402 02-00130	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	355.00	426.00
0402 03-00130	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	365.00	438.00
0402 04-00130	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	390.00	468.00
0402 05-00130	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	595.00	714.00
0402 06-00030	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	650.00	780.00
0402 07-00030	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	695.00	834.00
0402 08-00030	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	1,105.00	1,326.00

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 478 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0478 01-00130	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0478 02-00130	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0478 03-00130	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0478 04-00130	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0478 05-00130	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0478 06-00030	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0478 07-00030	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0478 08-00030	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	2,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 502 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0502 02-00130	DN 15	130 mm	2,9 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	876.00	1,051.20
0502 03-00130	DN 20	150 mm	3,9 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	980.00	1,176.00
0502 04-00130	DN 25	160 mm	5,4 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	1,055.00	1,266.00
0502 05-00130	DN 32	180 mm	6,1 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	1,278.00	1,533.60
0502 06-00030	DN 40	200 mm	9 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	1,243.00	1,491.60
0502 07-00030	DN 50	230 mm	13 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	1,580.00	1,896.00
0502 08-00030	DN 65	290 mm	20 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	2,088.00	2,505.60
0502 09-00030	DN 80	310 mm	24 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar	2,370.00	2,844.00

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 578 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0578 02-00130	DN 15	130 mm	2,9 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0578 03-00130	DN 20	150 mm	3,9 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0578 04-00130	DN 25	160 mm	5,4 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0578 05-00130	DN 32	180 mm	6,1 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0578 06-00030	DN 40	200 mm	9 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0578 07-00030	DN 50	230 mm	13 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0578 08-00030	DN 65	290 mm	20 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0578 09-00030	DN 80	310 mm	24 m ³ /h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 602 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0602 09-00020	DN 80	310 mm	60 m ³ /h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	3,125.00	3,750.00
0602 10-00020	DN 100	350 mm	70 m ³ /h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	4,715.00	5,658.00
0602 11-00020	DN 125	400 mm	170 m ³ /h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 12-55020	DN 125/25"	400 mm	170 m ³ /h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 13-00020	DN 150	480 mm	210 m ³ /h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 14-55020	DN 150/25*	480 mm	210 m ³ /h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		

По запитване!

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 678 HT

Регулатори на налягане за **високи температури, агресивни течности, сгъстен въздух, азот, незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0678 09-00020	DN 80	310 mm	60 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 10-00020	DN 100	350 mm	70 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 11-00020	DN 125	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 12-55020	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 13-00020	DN 150	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 14-55020	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
<i>По запитване!</i>	

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 200

Регулатори на налягане с **висока точност, за сгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**. Отношение: **max. 10:1**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 8 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0020 00	DN 8	1/4"	0,5 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 01	DN 10	3/8"	0,6 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 02	DN 15	1/2"	1,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 03	DN 20	3/4"	1,3 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 04	DN 25	1"	1,6 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 05	DN 32	1 1/4"	4,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 06	DN 40	1 1/2"	4,5 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0020 07	DN 50	2"	7,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
151.00	181.20
151.00	181.20
200.00	240.00
269.00	322.80
406.00	487.20
557.00	668.40
653.00	783.60
969.00	1,162.80

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 200-G

Регулатори на налягане *с висока точност, за сгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**. Отношение: **max. 10:1**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,8 - 8 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0021 00	DN 8	1/4"	0,5 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar	165.00	198.00
0021 01	DN 10	3/8"	0,6 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar	165.00	198.00
0021 02	DN 15	1/2"	1,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar	226.00	271.20
0021 03	DN 20	3/4"	1,3 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar	269.00	322.80
0021 04	DN 25	1"	1,6 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar	420.00	504.00
0021 05	DN 32	1 1/4"	4,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar	579.00	694.80
0021 06	DN 40	1 1/2"	4,5 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar	669.00	802.80
0021 07	DN 50	2"	7,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar	982.00	1,178.40

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 225

Регулатори на налягане *с висока точност, за сгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN40**. Отношение: **max. 6:1**

Входно налягане: **max. 40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 20 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0022 00	DN 8	1/4"	0,5 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 20 bar		
0022 01	DN 10	3/8"	0,6 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 20 bar		
0022 02	DN 15	1/2"	1,2 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 20 bar		
0022 03	DN 20	3/4"	1,3 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 20 bar		
0022 04	DN 25	1"	1,6 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 20 bar		
0022 05	DN 32	1 1/4"	4,2 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 20 bar		
0022 06	DN 40	1 1/2"	4,5 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 20 bar		
0022 07	DN 50	2"	7,2 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 20 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 226

Регулатори на налягане *с висока точност, за сгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN60**. Отношение: **max. 3:1**

Входно налягане: **max. 60 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **20 - 45 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0022 00	DN 8	1/4"	0,5 m³/h	max. 60 bar	20 - 45 bar
0022 01	DN 10	3/8"	0,6 m³/h	max. 60 bar	20 - 45 bar
0022 02	DN 15	1/2"	1,2 m³/h	max. 60 bar	20 - 45 bar
0022 03	DN 20	3/4"	1,3 m³/h	max. 60 bar	20 - 45 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 250

Регулатори на налягане **с висока точност, за сгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**. Отношение: **max. 20:1**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,2 - 2 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0025 00	DN 8	1/4"	0,5 m³/h	max. 25 bar	0,2 - 2 bar
0025 01	DN 10	3/8"	0,6 m³/h	max. 25 bar	0,2 - 2 bar
0025 02	DN 15	1/2"	1,2 m³/h	max. 25 bar	0,2 - 2 bar
0025 03	DN 20	3/4"	1,3 m³/h	max. 25 bar	0,2 - 2 bar
0025 04	DN 25	1"	1,6 m³/h	max. 25 bar	0,2 - 2 bar
0025 05	DN 32	1 1/4"	4,2 m³/h	max. 25 bar	0,2 - 2 bar
0025 06	DN 40	1 1/2"	4,5 m³/h	max. 25 bar	0,2 - 2 bar
0025 07	DN 50	2"	7,2 m³/h	max. 25 bar	0,2 - 2 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 230

Регулатори на налягане **с висока точност, за сгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**. Отношение: **max. 10:1**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 8 bar**

Присъединяване на фланци по DIN EN 1092-3 PN 25

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0230 20	DN 8	130 mm	0,5 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 21	DN 10	130 mm	0,6 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 22	DN 15	130 mm	1,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 23	DN 20	150 mm	1,3 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 24	DN 25	160 mm	1,6 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 25	DN 32	180 mm	4,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 26	DN 40	200 mm	4,5 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar
0230 27	DN 50	230 mm	7,2 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 8 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 230-G

Регулатори на налягане *с висока точност, за сгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**. Отношение: **max. 10:1**

Входно налягане: **max. 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,8 - 8 bar**

Присъединяване на фланци по DIN EN 1092-3 PN 25

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0231 20	DN 8	130 mm	0,5 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 21	DN 10	130 mm	0,6 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 22	DN 15	130 mm	1,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 23	DN 20	150 mm	1,3 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 24	DN 25	160 mm	1,6 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 25	DN 32	180 mm	4,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 26	DN 40	200 mm	4,5 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar
0231 27	DN 50	230 mm	7,2 m³/h	max. 25 bar	0,8 - 8 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 235

Регулатори на налягане *с висока точност, за сгъстен въздух, азот и други незапалими и неутрални газове, вода, неутрални и нисковискозни течности*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN40**. Отношение: **max. 6:1**

Входно налягане: **max. 40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,8 - 8 bar**

Присъединяване на фланци по DIN EN 1092-3

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0235 20	DN 8	130 mm	0,5 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 21	DN 10	130 mm	0,6 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 22	DN 15	130 mm	1,2 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 23	DN 20	150 mm	1,3 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 24	DN 25	160 mm	1,6 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 25	DN 32	180 mm	4,2 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 26	DN 40	200 mm	4,5 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar
0235 27	DN 50	230 mm	7,2 m³/h	max. 40 bar	0,8 - 8 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 303

Регулатори на налягане *със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0303 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	122.50	147.00
0303 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	135.00	162.00
0303 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	157.50	189.00
0303 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar	245.00	294.00

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 403.

Berluto серия DRV 302

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0302 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar	135.00	162.00
0302 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar	147.00	176.40
0302 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar	172.00	206.40
0302 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 6 bar	271.00	325.20
0302 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	500.00	600.00
0302 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 6 bar	545.00	654.00

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 402.

Berluto серия DRV 308

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**

Присъединяване на вътрешни резби



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0308 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar		
0308 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar		
0308 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar		
0308 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar		
0308 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 10 bar		
0308 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 10 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 408.

Berluto серия DRV 324

Регулатори на налягане *със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 12 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0324 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar		
0324 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar		
0324 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar		
0324 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar		
0324 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 12 bar		
0324 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 12 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 424.

Berluto серия DRV 325

Регулатори на налягане *със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **2,0 - 20 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0325 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar		
0325 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar		
0325 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar		
0325 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar		
0325 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	2,0 - 20 bar		
0325 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	2,0 - 20 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 425.

Berluto серия DRV 350

Регулатори на налягане *със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **0,2 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,2 - 2 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0350 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0350 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0350 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0350 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0350 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0350 07	DN 50	2"	13 m³/h	0,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 450.

Berluto серия DRV 373

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0373 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar	228.00	273.60
0373 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar	255.00	306.00
0373 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar	296.00	355.20
0373 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar	445.00	534.00

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 473.

Berluto серия DRV 372

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0372 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar		
0372 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar		
0372 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar		
0372 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar		
0372 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 4 bar		
0372 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 4 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

За размер DN10 3/8" виж серия DRV 472.

Berluto серия DRV 408

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0408 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0408 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0408 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0408 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0408 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 10 bar
0408 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 10 bar
0408 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 10 bar
0408 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 10 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 424

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 12 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0424 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0424 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0424 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0424 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0424 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	1,5 - 12 bar
0424 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 12 bar
0424 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 12 bar
0424 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	max. 25 bar	1,5 - 12 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 425

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **2,0 - 20 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0425 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar		
0425 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar		
0425 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar		
0425 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar		
0425 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	2,0 - 20 bar		
0425 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	2,0 - 20 bar		
0425 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	2,0 - 20 bar		
0425 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	max. 25 bar	2,0 - 20 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 450

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,2 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,2 - 2 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0450 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0450 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0450 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0450 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0450 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0450 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0450 07	DN 50	2"	13 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		
0450 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 473

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0473 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar		
0473 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar		
0473 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar		
0473 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar		
0473 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 472

Регулатори на налягане *със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0472 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0472 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0472 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0472 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0472 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 4 bar
0472 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 4 bar
0472 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 4 bar
0472 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 4 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 478

Регулатори на налягане *със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 25/40 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на холендри с външни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0478 01	DN 10	3/8"	2,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0478 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0478 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0478 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0478 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	max. 40 bar	0,5 - 9 bar
0478 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 9 bar
0478 07	DN 50	2"	13 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 9 bar
0478 08	DN 65	2 1/2"	20 m³/h	max. 25 bar	0,5 - 9 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 502

Регулатори на налягане *със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове*

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0502 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		
0502 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 6 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 508

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0508 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0508 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0508 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0508 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0508 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0508 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0508 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		
0508 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 10 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 524

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **2,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 12 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0524 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar		
0524 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar		
0524 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar		
0524 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar		
0524 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar		
0524 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar		
0524 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar		
0524 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	2,5 - 25 bar	1,5 - 12 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 525

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **3 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **2,0 - 20 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0525 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar
0525 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	3 - 25 bar	2 - 20 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 550

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,2 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,2 - 2 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0550 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar
0550 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	1,2 - 16 bar	0,2 - 2 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 572

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **1,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0572 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar		
0572 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar		
0572 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar		
0572 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar		
0572 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar		
0572 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar		
0572 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar		
0572 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 4 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 578

Регулатори на налягане **със сменяем патрон за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **1,5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0578 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 08	DN 65	290 mm	20 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		
0578 09	DN 80	310 mm	24 m³/h	1,5 - 25 bar	0,5 - 9 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 602

Регулатори на налягане **за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0602 09	DN 80	310 mm	60 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 10	DN 100	350 mm	70 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 11	DN 125	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 11-55000	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 12	DN 150	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		
0602 12-55000	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 608

Регулатори на налягане **за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **4 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **3,0 - 10 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0608 09	DN 80	310 mm	60 m³/h	4 - 16 bar	3,0 - 10 bar		
0608 10	DN 100	350 mm	70 m³/h	4 - 16 bar	3,0 - 10 bar		
0608 11	DN 125	400 mm	170 m³/h	4 - 16 bar	3,0 - 10 bar		
0608 11-55000	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	4 - 16 bar	3,0 - 10 bar		
0608 12	DN 150	480 mm	210 m³/h	4 - 16 bar	3,0 - 10 bar		
0608 12-55000	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	4 - 16 bar	3,0 - 10 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 624

Регулатори на налягане **за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **5 - 25 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **4,0 - 12 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0624 09	DN 80	310 mm	60 m³/h	5 - 25 bar	4,0 - 12 bar		
0624 10	DN 100	350 mm	70 m³/h	5 - 25 bar	4,0 - 12 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 672

Регулатори на налягане **за вода, неутрални и нисковискозни течности, сгъстен въздух, азот и незапалими газове**

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
0672 09	DN 80	310 mm	60 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar		
0672 10	DN 100	350 mm	70 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar		
0672 11	DN 125	400 mm	170 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar		
0672 11-55000	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar		
0672 12	DN 150	480 mm	210 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar		
0672 12-55000	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 4 bar		

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 678

Регулатори на налягане за вода,
неутрални и нисковискозни
течности, съгъстен въздух, азот и
незапалими газове

Изработени от червен бронз

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **1,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0678 09	DN 80	310 mm	60 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 10	DN 100	350 mm	70 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 11	DN 125	400 mm	170 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 11-55000	DN 125/25"	400 mm	170 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 12	DN 150	480 mm	210 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar
0678 12-55000	DN 150/25*	480 mm	210 m³/h	1,5 - 16 bar	0,5 - 9 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

* Фланци DN25, максимално входно налягане: 16 bar

Berluto серия DRV 702

Регулатори на налягане за агресивни
газове и течности, обезсолена вода,
флуиди с високи температури

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **max. 2,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0702 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0702 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0702 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0702 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0702 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0702 07	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
749.00	898.80
823.00	987.60
958.00	1,149.60
1,041.00	1,249.20
1,568.00	1,881.60
1,642.00	1,970.40

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 703

Регулатори на налягане за агресивни
газове и течности, обезсолена вода

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **max. 2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0703 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0703 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0703 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0703 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
439.00	526.80
484.00	580.80
606.00	727.20
762.00	914.40

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 703-R

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода**
Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**
Клас на налягане: **PN16**
Входно налягане: **max. 2,5 - 16 bar, max. 75 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**
Присъединяване на холендри с външни резби
Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0702 02-R0000	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0702 03-R0000	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0702 04-R0000	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0702 05-R0000	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Berluto серия DRV 708

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**
Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**
Клас на налягане: **PN40**
Входно налягане: **max. 2,5 - 40 bar, max. 190 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**
Присъединяване на вътрешни резби
Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0708 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0708 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0708 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0708 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0708 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0708 07	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 724

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**
Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**
Клас на налягане: **PN40**
Входно налягане: **max. 2,5 - 40 bar, max. 190 °C**
Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 12 bar**
Присъединяване на вътрешни резби
Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0724 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0724 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0724 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0724 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0724 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0724 07	DN 50	2"	13 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 725

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **max. 3 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **2,0 - 20 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0725 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar
0725 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar
0725 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar
0725 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar
0725 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar
0725 07	DN 50	2"	13 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 750

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **max. 1,2 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,2 - 2 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0750 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar
0750 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar
0750 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar
0750 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar
0750 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar
0750 07	DN 50	2"	13 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 772

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **max. 1,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,2 - 2 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0772 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0772 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0772 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0772 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0772 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0772 07	DN 50	2"	13 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 778

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **max. 1,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на вътрешни резби

Made in Germany



Код	DN	Размер	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0778 02	DN 15	1/2"	2,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0778 03	DN 20	3/4"	3,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0778 04	DN 25	1"	5,4 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0778 05	DN 32	1 1/4"	6,1 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0778 06	DN 40	1 1/2"	9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0778 07	DN 50	2"	13 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на NPT резби срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 802

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **2,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0802 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0802 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0802 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0802 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0802 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar
0802 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 6 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 803

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN16**

Входно налягане: **2,5 - 16 bar, max. 75 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 6 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0803 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0803 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0803 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar
0803 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 16 bar	1,5 - 6 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 808

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **2,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 10 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0808 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0808 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0808 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0808 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0808 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar
0808 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 10 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 824

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **2,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **1,5 - 12 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0824 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0824 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0824 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0824 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0824 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar
0824 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	2,5 - 40 bar	1,5 - 12 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 825

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **3 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **2,0 - 20 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0825 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar
0825 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar
0825 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar
0825 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar
0825 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar
0825 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	3 - 40 bar	2,0 - 20 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 850

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN25**

Входно налягане: **1,2 - 25 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,2 - 2 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0850 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar
0850 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar
0850 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar
0850 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar
0850 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar
0850 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,2 - 25 bar	0,2 - 2 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 872

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **1,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 4 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0872 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0872 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0872 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0872 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0872 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar
0872 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 4 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.

Berluto серия DRV 878

Регулатори на налягане за **агресивни газове и течности, обезсолена вода, флуиди с високи температури**

Изработени от **неръждаема стомана 1.4408**

Клас на налягане: **PN40**

Входно налягане: **1,5 - 40 bar, max. 190 °C**

Регулируемо изходящо налягане: **0,5 - 9 bar**

Присъединяване на фланци

Made in Germany



Код	DN	Дължина	Kvs	Вход.нал.	Изх.нал.
0878 02	DN 15	130 mm	2,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0878 03	DN 20	150 mm	3,9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0878 04	DN 25	160 mm	5,4 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0878 05	DN 32	180 mm	6,1 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0878 06	DN 40	200 mm	9 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar
0878 07	DN 50	230 mm	13 m³/h	1,5 - 40 bar	0,5 - 9 bar

ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС

Ремонтни комплекти - със запитване.

Присъединяване на ANSI фланци срещу оскъпяване.