


КОНТРОЛ УОТЪР ЕООД

BG-1309 София ж.к.Илинден,бл.136 партер до вх.В, тел.02 / 821 08 68, e-mail:info@control-water.com, www.control-water.com

НА СКЛАД
ПО ЗАЯВКА

ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ VOLCANO

Въздухоотоплителни апарати с воден топлообменник
Енергоефективен двигател на вентилатора
Максимална температура на подавания топлоносител: 130 °C
Максимално работно налягане: 16 bar
Таванен или стенов монтаж, окачването е включено в комплекта
Тръбни връзки на щуцерите: 3/4"
Ел. захранване: 1 x 230 V, 50 Hz
Обороти на вентилатора: 1400 - 1450 об/min
Клас на защита: IP44
Доставят се с монтажен шаблон



ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ VOLCANO EC - с енергоефективен мотор

Код за поръчка	Модел VOLCANO	Мощност, kW	Макс. дебит, м3/h	Размери, mm	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-0101-0455	VR MINI EC	3 - 20	2 100	530 x 530 x 517	620.00	744.00
1-4-0101-0442	VR1 EC	5 - 30	5 300	700 x 700 x 610	905.00	1,086.00
1-4-0101-0443	VR2 EC	8 - 50	4 850	700 x 700 x 610	995.00	1,194.00
1-4-0101-0444	VR3 EC	13 - 75	5 700	700 x 700 x 610	1,125.00	1,350.00

Код за поръчка	Окомплектовка за топовъздушни апарати VOLCANO EC	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-2801-0157	Контролер HMI VOLCANO EC 5...40°C IP30 *	161.00	193.20
1-4-0101-0473	Потенциометър с термостат VR EC 5...40°C (0-10V) IP30 *	66.00	79.20
1-2-1205-0007	Стаен сензор NTC IP66	35.00	42.00
1-2-1204-2019	Вентил 3/4" със задвижка 230V IP54	121.00	145.20
1-2-2701-0381	Комплект за монтаж на таван	15.00	18.00

* управлява до 8 апарата от един тип

Модел	Редове на ТА	Хоризонт. поток	Вертикален поток	Воден обем	Ел. Мощност	Маса (празен)
VOLCANO VR MINI EC	2	max. 14 m	max. 8 m	1.12 l	115 W	14 kg
VOLCANO VR1 EC	1	max. 23 m	max. 12 m	1.25 l	280 W	21 kg
VOLCANO VR2 EC	2	max. 22 m	max. 11 m	2.16 l	280 W	21.5 kg
VOLCANO VR3 EC	3	max. 25 m	max. 12 m	3.1 l	450 W	24.5 kg



ТОПЛОВЪЗДУШНИ АПАРАТИ VOLCANO AC - със стандартен мотор

Код за поръчка	Модел VOLCANO	Мощност, kW	Макс. дебит, м3/h	Размери, mm	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-0101-0445	VR MINI AC	3 - 20	2 100	530 x 530 x 517	550.00	660.00
1-4-0101-0446	VR1 AC	5 - 30	5 300	700 x 700 x 610	800.00	960.00
1-4-0101-0447	VR2 AC	8 - 50	4 850	700 x 700 x 610	880.00	1,056.00
1-4-0101-0448	VR3 AC	13 - 75	5 700	700 x 700 x 610	990.00	1,188.00

Код за поръчка	Окомплектовка за топовъздушни апарати VOLCANO AC	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-0101-0434	Контролер за скорост ARW3,0/2 IP54	151.00	181.20
1-4-0101-0167	Регулатор за скорост ARW 0,6 IP54	82.00	98.40
1-4-0101-0438	Стенов контролер WING/VOLCANO IP30	29.00	34.80
1-4-0101-0038	Термостат VR IP30	27.00	32.40
1-2-1204-2019	Вентил 3/4" със задвижка 230V IP54	121.00	145.20
1-2-2701-0381	Комплект за монтаж на таван	15.00	18.00

Модел	Редове на ТА	Хоризонт. поток	Вертикален поток	Воден обем	Ел. Мощност	Маса (празен)
VOLCANO VR MINI	2	max. 14 m	max. 8 m	1.12 l	95 W	13 kg
VOLCANO VR1	1	max. 23 m	max. 12 m	1.25 l	250 W	21 kg
VOLCANO VR2	2	max. 22 m	max. 11 m	2.16 l	250 W	21.5 kg
VOLCANO VR3	3	max. 25 m	max. 12 m	3.1 l	370 W	25.5 kg

VOLCANO



ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ WING

Въздушни завеси с дизайн на крило

WING W - с воден топлообменник

WING E - с електрически нагревател

WING C - без отопление

Енергоэффективен двигател на вентилатора

Клас на защита: IP20

Доставят се с монтажнен шаблон

Хоризонтален монтаж за всички модели

Възможност за вертикален монтаж за модели WING W и WING C

Максимална височина на вратата: 3,7 m (модели WING W, WING E); 4,0 m (модели WING C)

Окачаването не е включено в комплекта и може да се поръча допълнително



ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ WING EC - с енергоэффективен мотор

Въздушни завеси с воден топлообменник WING W						
Код за поръчка	Модел завеса	Топлинна мощност	Макс. дебит, м ³ /h	Макс. размер врата**	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-2801-0259	WING II W100 EC	4 - 17 kW	1850	1 m	1,005.00	1,206.00
1-4-2801-0260	WING II W150 EC	10 - 32 kW	3100	1.5 m	1,245.00	1,494.00
1-4-2801-0261	WING II W200 EC	17 - 47 kW	4400	2 m	1,540.00	1,848.00

Модел	Дължина	Височина	Дълбочина	Воден обем	Ел. мощност	Маса (празен)
WING W100 EC	1066 mm	210 mm	465 mm	1.6 l	200 W	21.5 kg
WING W150 EC	1582 mm	210 mm	465 mm	2.6 l	300 W	29 kg
WING W200 EC	2098 mm	210 mm	465 mm	3.6 l	450 W	37.5 kg

Максимална температура на подавания топлоносител: 95 °C (WING W)

Максимално работно налягане: 16 bar (WING W)

Двуредови топлообменници за всички модели

Ел. захранване: 1 x 230 V, 50 Hz

Въздушни завеси с електрически нагревател WING E						
Код за поръчка	Модел завеса	Ел. отопл. мощност	Макс. дебит, м ³ /h	Макс. размер врата**	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-2801-0262	WING II E100 EC	2 - 6 kW	1850	1 m	1,005.00	1,206.00
1-4-2801-0263	WING II E150 EC	4 - 12 kW	3150	1.5 m	1,245.00	1,494.00
1-4-2801-0264	WING II E200 EC	6 - 15 kW	4500	2 m	1,540.00	1,848.00

Модел	Дължина	Височина	Дълбочина	Ел. захранване	Ел. мощност	Маса
WING E100 EC	1066 mm	210 mm	465 mm	3 x 400 V, 50 Hz***	200 W	22 kg
WING E150 EC	1582 mm	210 mm	465 mm	3 x 400 V, 50 Hz	300 W	30.5 kg
WING E200 EC	2098 mm	210 mm	465 mm	3 x 400 V, 50 Hz	450 W	39 kg

Въздушни завеси без отопление WING C						
Код за поръчка	Модел завеса	Ел. мощност	Макс. дебит, м ³ /h	Макс. размер врата**	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-2801-0061	WING C100 EC	150 W	1950	1 m	835.00	1,002.00
1-4-2801-0265	WING II C100 EC	150 W	1950	1 m	835.00	1,002.00
1-4-2801-0266	WING II C150 EC	180 W	3200	1.5 m	1,100.00	1,320.00
1-4-2801-0267	WING II C200 EC	260 W	4600	2 m	1,320.00	1,584.00

Модел	Дължина	Височина	Дълбочина	Ел. захранване	Ел. мощност	Маса
WING C100 EC	1066 mm	210 mm	465 mm	1 x 230V, 50 Hz	200 W	19 kg
WING C150 EC	1582 mm	210 mm	465 mm	1 x 230V, 50 Hz	300 W	25.5 kg
WING C200 EC	2098 mm	210 mm	465 mm	1 x 230V, 50 Hz	450 W	32.5 kg

Код за поръчка	Окомплектовка за въздушни завеси WING EC	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-2801-0155	Контролер HMI WING EC 5...40°C IP30 *	161.00	193.20
1-4-0101-0473	Потенциометър с термостат VR EC 5...40°C (0-10V) IP30 *	66.00	79.20
1-4-2801-0053	Окачване за Wing 100	40.00	48.00
1-4-2801-0054	Окачване за Wing 150/200	55.00	66.00
1-4-2801-0180	Окачване за Wing II 100	40.00	48.00
1-4-2801-0181	Окачване за Wing II 150/200	55.00	66.00
1-4-0101-0454	Сензор за врата (рийд ключ)	23.00	27.60
1-2-1204-2019	Вентил 3/4" със задвижка 230V IP54 (Wing W)	121.00	145.20

* управлява до 8 апарата от един тип

** за 1 уред WING

*** 1 x 230V, 50 Hz за 2 kW

ВЪЗДУШНИ ЗАВЕСИ **WING AC** - със стандартен мотор

Въздушни завеси с воден теплообменник WING W						
Код за поръчка	Модел завеса	Топлинна мощност	Макс. дебит, м ³ /h	Макс. размер врата**	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-2801-0250	WING II W100 AC	4 - 17 kW	1850	1 m	905.00	1,086.00
1-4-2801-0251	WING II W150 AC	10 - 32 kW	3100	1.5 m	1,075.00	1,290.00
1-4-2801-0252	WING II W200 AC	17 - 47 kW	4400	2 m	1,335.00	1,602.00

Модел	Дължина	Височина	Дълбочина	Воден обем	Ел. мощност	Маса (празен)
WING W100 AC	1066 mm	210 mm	465 mm	1.6 l	235 W	23 kg
WING W150 AC	1582 mm	210 mm	465 mm	2.6 l	375 W	32 kg
WING W200 AC	2098 mm	210 mm	465 mm	3.6 l	580 W	39 kg

Максимална температура на подавания топлоносител: 95 °C (WING W)

Двуредови теплообменници за всички модели

Максимално работно налягане: 16 bar (WING W)

Ел. захранване: 1 x 230 V, 50 Hz

Въздушни завеси с електрически нагревател WING E						
Код за поръчка	Модел завеса	Ел. отопл. мощност	Макс. дебит, м ³ /h	Макс. размер врата**	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-2801-0253	WING II E100 AC	2 - 6 kW	1850	1 m	900.00	1,080.00
1-4-2801-0254	WING II E150 AC	4 - 12 kW	3150	1.5 m	1,065.00	1,278.00
1-4-2801-0255	WING II E200 AC	6 - 15 kW	4500	2 m	1,330.00	1,596.00

Модел	Дължина	Височина	Дълбочина	Ел. захранване	Ел. мощност	Маса
WING E100 AC	1066 mm	210 mm	465 mm	3 x 400 V, 50 Hz***	235 W	23.5 kg
WING E150 AC	1582 mm	210 mm	465 mm	3 x 400 V, 50 Hz	375 W	32.5 kg
WING E200 AC	2098 mm	210 mm	465 mm	3 x 400 V, 50 Hz	580 W	41.5 kg

Въздушни завеси без отопление WING C						
Код за поръчка	Модел завеса	Ел. мощност	Макс. дебит, м ³ /h	Макс. размер врата**	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-2801-0256	WING II C100 AC	150 W	1950	1 m	760.00	912.00
1-4-2801-0257	WING II C150 AC	180 W	3200	1.5 m	930.00	1,116.00
1-4-2801-0258	WING II C200 AC	260 W	4600	2 m	1,200.00	1,440.00

Модел	Дължина	Височина	Дълбочина	Ел. захранване	Ел. мощност	Маса
WING C100 AC	1066 mm	210 mm	465 mm	1 x 230V, 50 Hz	235 W	20.5 kg
WING C150 AC	1582 mm	210 mm	465 mm	1 x 230V, 50 Hz	375 W	27.5 kg
WING C200 AC	2098 mm	210 mm	465 mm	1 x 230V, 50 Hz	580 W	34.5 kg

Код за поръчка	Окомплектовка за въздушни завеси WING AC	ЛВ без ДДС	ЛВ с ДДС
1-4-0101-0438	Стенен контролер WING/VOLCANO IP30	29.00	34.80
1-4-2801-0180	Окачване за Wing II 100	40.00	48.00
1-4-2801-0181	Окачване за Wing II 150/200	55.00	66.00
1-4-0101-0454	Сензор за врата (рийд ключ)	23.00	27.60
1-2-1204-2019	Вентил 3/4" със задвижка 230V IP54 (Wing W)	121.00	145.20

** за 1 уред WING *** 1 x 230V, 50 Hz за 2 kW

НА СКЛАД
ПО ЗАЯВКА